

COMPAKTUNA®
LABORATORIES
RESEARCH - CONTROL - QUALITY



P.T.B.-CEL



0965

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT – BELGIUM

12

018/CPR/180323

EN 998-2

P.T.B.-CEL

Droge metselmortel voor normaal gebruik/Prestatiemortel/binnen en buiten
Mortier à maçonner sec à usage courant/mortier performant/intérieur et extérieur
Trocken Mauermörtel für allgemeine Verwendung/nach Eignungsprüfung/Innen und Außen
Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use

Dunbed/Couche mince/Dünnbettmörtel/Thin layer masonry mortar – TYPE T

Druksterkte/Compression/Druckfestigkeit/Compressive strength	Klasse/Classe	M10
Chloridgehalte/Teneur en Chlorures/Chloridgehalt/Contents of chloride		max. 0,02%
Brandweerstand/Résistance au feu/Brandverhalten/Reaction to fire		Euroclass A1
Waterabsorptie/Absorption d'eau/Wasseraufnahme/Water absorption	kg/m ² min ^{0,5}	0,18
Waterdampdoorlatendheid	μ	5/20 (TV)
Perméabilité à la vapeur d'eau/Wasserdampfdurchlässigkeit/Water vapour permeability		
Thermische geleidbaarheid/Conductivité thermique	λ _{10, dry, mat}	0,57 W/m.K
Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity		(TV, P = 50%)
Volumieke massa/Masse Volumique/Dichte/Density	kg/m ³	1500-1600
Maximale korrelgrootte/Grosseur du grain/Korngröße	mm	1
Correctietijd/Temps de correction/Korrektionszeit	min	11

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®

is EN ISO 9001 gecertificeerd

est certifiée EN ISO 9001

is EN ISO 9001 certificated

ist EN ISO 9001 zertifiziert

Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat: BE 04/01432

CE 306/9 NFEG