

**COMPAKTUNA®**  
LABORATORIES  
RESEARCH - CONTROL - QUALITY



# P.T.B.-GLASMIX



0965

**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®**  
**INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6**  
**9052 GENT – BELGIUM**

11

015/CPR/180323

EN 998-2

**P.T.B.-GLASMIX**

**Droge metselmortel voor normaal gebruik/Prestatiemortel/binnen en buiten**  
**Mortier à maçonner sec à usage courant/mortier performantiel/intérieur et extérieur**  
**Trocken Mauermörtel für allgemeine Verwendung/nach Eignungsprüfung/Innen und Aussen**  
**Dry masonry mortar for normal use/performance mortar/internal and external use**  
**TYPE G**

Druksterkte/Compression/Druckfestigkeit/Compressive strength	Klasse/Classe	M30
Chloridengehalte/Teneur en Chlorures/Chloridgehalt/Contents of chloride		max. 0,02%
Brandweerstand/Résistance au feu/Brandverhalten/Reaction to fire		Euroclass A1
Waterabsorptie/Absorption d'eau/Wasseraufnahme/Water absorption	kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup>	0,07
Waterdampdoorlatendheid/ Perméabilité à la vapeur d'eau/ Wasserdampfdurchlässigkeit/Water vapor permeability	μ	15/35 (TV)
Thermische geleidbaarheid/Conductivité thermique	λ <sub>10, dry, mat</sub>	1.07 W/m.K
Wärmeleitfähigkeit/Thermal conductivity		(TV, p = 50%)
Volumieke massa/Masse Volumique/Dichte/Density	kg/m <sup>3</sup>	1950 +/- 50

POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®

is EN ISO 9001 gecertificeerd

est certifiée EN ISO 9001

is EN ISO 9001 certificated

ist EN ISO 9001 zertifiziert

Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat : BE 04/0143