

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 009/CPR/130701

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **P.T.B.-ANTIGEL**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
**P.T.B.-ANTIGEL – Additiv für Mörtel
 (Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Bindung Beschleuniger

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®
 INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
 9052 GENT - BELGIUM**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 2+**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **EN 934-2+A1:2012**

- Die notifizierte Stelle **BE-CERT**, Kennnummer **0965**, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle **0965-CPR-AH 011**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Chlorid Gehalt	< 28,5 % m/m	EN 934-2+A1:2012 (T.6)
Alkaligehalt	< 2,0 % m/m	
Korrosionsverhalten	Chlorid Haltig. Siehe Chlorid Gehalt	
Druckfestigkeit Beton	28t: Testmischung ≥ 80% der Kontrollmischung 90t: Testmischung ≥ Testmischung 28t	
Luftgehalt Beton	Max 2% über Kontrollmischung	
Abbindezeit	20 °C: Testmischung ≥ 30 min 5 °C: Testmischung ≤ 60% Kontrollmischung	
Gefährliche Substanzen	NPD	

LEISTUNGSERKLÄRUNG


Nr. 009/CPR/130701

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

K. SMESSAERT, Allgemeiner Direktor
(Name und Funktion)

GENT, 01/07/2013
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)