

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 077/CPR/130701

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **P.T.B.-MASSADICHTINGSMIDDEL**
  
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**P.T.B.-MASSADICHTINGSMIDDEL – Zusatzmittel für Mörtel und Beton  
 (Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)**
  
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Dichtungsmittel und plastifierer für Mörtel und Beton**
  
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL – P.T.B.-COMPAKTUNA®  
 INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6  
 9052 GENT - BELGIUM**
  
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht relevant**
  
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 2+**
  
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: **EN 934-2+A1:2012**  
  
 Die notifizierte Stelle **BE-CERT**, Kennnummer **0965**, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle **0965-CPR-AH 011**
  
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht relevant**
  
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Chlorid Gehalt</b>	<b>&lt; 0,1 % m/m</b>	<b>EN 934-2+A1:2012 (T.9)</b>
<b>Alkaligehalt</b>	<b>&lt; 0,5 % m/m</b>	
<b>Korrosionsverhalten</b>	<b>Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1, Anhang A.1.</b>	
<b>Druckfestigkeit Beton</b>	<b>Testmischung ≥ 85% der Kontrollmischung</b>	
<b>Luftgehalt Beton</b>	<b>Max 2% über Kontrollmischung</b>	
<b>Kapillarabsorption</b>	<b>7t curing: ≤ 50% Kontrollmischung 90t curing: ≤ 60% Kontrollmischung</b>	
<b>Gefährliche Substanzen</b>	<b>NPD</b>	




## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 077/CPR/130701

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**K. SMESSAERT, Allgemeiner Direktor**  
(Name und Funktion)

**GENT, 01/07/2013**  
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)

