



NEW EDITION

Bestelbaar vanaf 15 maart 2014!



PATENTED TECHNOLOGY

Camargue[®]

Volledig afsluitbare lamellen terrasoverkapping



In open positie: regelbare zonwering en ventilatie

Verleng je zomer!

Ongeacht het weer, brengen we graag zoveel mogelijk tijd buiten door. De tuin staat niet meer los van het huis, beide vormen één geheel. Hierdoor verlangen we ook buiten naar meer sfeer, comfort en optimaal leefplezier. Buiten zijn, wordt buiten leven!

Daarom heeft RENSON® het **Healthy Outdoor Concept®** ontwikkeld.

- Een toevoer van frisse lucht en een bescherming tegen regen en wind brengen een **fysisch comfort**
- De bescherming tegen zon en wind vermijdt oververhitting en afkoeling, garant voor **thermisch comfort**
- De voor- en zijkanten kunnen afgesloten worden door middel van beweegbare lichtdoorlatende elementen en bieden zo comfort door **visueel contact** met de omgeving.

Dankzij een jarenlange ervaring in doekzonwering en ventilatie tilt RENSON® de buitenruimte naar een hoger niveau. Door een juiste toepassing van technieken en innovatieve producten kan men nu ook in de tussenseizoenen van de tuin genieten.



Zonwering




Ventilatie



Waterdicht lamellendak



Efficiënte geïntegreerde waterafvoer



Gecontroleerde waterafvoer ook bij opendraaiende lamel

PATENT PENDING

PATENTED TECHNOLOGY



In gesloten positie: waterdichte lamellen met een mooi egale en vlakke onderzijde



Strakke vormgeving



*Geïntegreerde zijgeleiders +
Fixscreen® in kolom*



*Geïntegreerde zonwering:
onderlat verdwijnt in de kast*

Camargue®, spitstechnologie op het terras !

De Camargue® is een innoverende terrasoverkapping met een lamellendak, dat langs de zijden afgesloten kan worden door windvast geïntegreerde Fixscreens®, glazen schuifwanden, Loggia® schuifpanelen of een combinatie hiervan.

Het dak bestaat uit geëxtrudeerde, aluminium lamellen die kunnen roteren om zonwering en ventilatie te regelen in functie van de behoeften.

De lamellen kunnen eenvoudig elektrisch bediend worden door een Somfy® handzender. In gesloten toestand is het waterdicht bij een normale regenbui.

Deze vernieuwde technologie is gebaseerd op 2 basispijlers: **eenvoud en uniformiteit**.

De eenvoud en uniformiteit vertalen zich in enkele **innovatieve, gepatenteerde basisprincipes**, waardoor een zeer **modulaire opbouw** verkregen wordt. Zo wordt een oplossing geboden voor een brede waaier aan bouw-situaties, waardoor de ontwerper zijn creativiteit de vrije loop kan laten gaan. Ondanks de vele mogelijkheden, wordt de Camargue® **opgebouwd in een handomdraai** door de eenvoudige opbouw en een beperking van het aantal verschillende soorten bevestigingsmateriaal.

De geoptimaliseerde, geïntegreerde waterafvoer zorgt ervoor dat **hogere debieten** afgevoerd kunnen worden. Deze waterafvoer werkt ook bij het opendraaien van de lamellen na een regenbui, zodat het meubilair op het terras beschermd blijft. Ook aan de kwaliteit van de afwerking werd veel aandacht besteed. Zo zijn bevestigingsonderdelen nagenoeg onzichtbaar en zijn het aantal type bevestigingsmaterialen tot een absoluut minimum herleid. De elektrische kabels kunnen eenvoudig worden weggewerkt en is er ook een onzichtbare grondbevestiging mogelijk. Door de toegepaste topmaterialen en het ontwerp zelf van de Camargue® wordt het onderhoud beperkt tot een minimum, terwijl tegelijkertijd een uitzonderlijke duurzaamheid gegarandeerd wordt.

De brede keuze aan kleuren en de verschillende personalisatiemogelijkheden maken dat de Camargue® in eender welke bouwstijl past.



Geïntegreerde verticale windvaste zonwering door middel van Fixscreen®-technologie

Oneindige personalisatie mogelijkheden

Door de integratie van de verticale zonwering Fixscreen®, al of niet voorzien van crystalvensters om het zicht naar buiten te behouden, kan men een extra buitenruimte realiseren waar men beschut is tegen zon, regen en wind.

De verticale zijgeleiders voor Fixscreens® zijn elegant en perfect geïntegreerd in elke kolom zonder gebruik te maken van opbouwende elementen.

De geïntegreerde Fixscreens® zijn in een 50-tal kleuren ter beschikking en laten toe de Camargue® te personaliseren en de sfeer te realiseren die men wenst.

Naast de mooie integratie van de verticale windvaste zonwering Fixscreen®, kan men ook opteren om glazen schuifwanden te integreren. Bij deze ontwikkeling werd er speciaal aandacht besteed aan eenvoudige montage en perfecte integratie waarbij de combinatie met geïntegreerde Fixscreen® mogelijk blijft. Hierdoor blijft het grote voordeel van zonwering behouden naast de andere belangrijke voordelen, zoals afsluitbaar tegen diefstal en bescherming tegen weer & wind. De volledige transparante schuifwanden versterken de elegantie van de Camargue®.

Een andere look & feel kan men realiseren door integratie van de Loggiascreen® 4FIX & Loggiawood® schuifpanelen. Loggiascreen® 4FIX kan voorzien worden van hetzelfde screendoek als de verticale geïntegreerde Fixscreens®. Een warm & cosy gevoel kan bekomen worden door de Loggiawood®, schuifpanelen voorzien van WRCedar- elementen. Zij zijn de perfecte oplossing voor het creëren van een schuifdeur. Door uw terrasoverkapping deels te voorzien met Lineo® Luce lichtdoorlatende lamellen, kan het daglicht bij een aangebouwde terrasoverkapping maximaal in de woning binnenvallen.

Deze uitbreidingen zijn ook achteraf perfect integreerbaar.



Pivotzijde voorzien van geïntegreerde Fixscreen®



Spanzijde voorzien van geïntegreerde Fixscreen®



Combinatie van meerdere geïntegreerde Fixscreen®



Spanzijde voorzien van Loggiawood® of Loggiascreen® 4FIX



Pivot- en/of spanzijde voorzien van geïntegreerde Fixscreen® en schuifdeur dmv Loggiascreen® 4FIX of Loggiawood®



Pivot- en/of spanzijde voorzien van glazen schuifwanden al of niet in combinatie met geïntegreerde Fixscreen®

Automatisatie

Dankzij de TaHoma®-besturingsinterface* van Somfy® kunnen de terrasoverkappingen van RENSON® ook bediend worden met een computer, tablet of smartphone.

* Bij RTS-sturing is er geen terugmelding






Geniet beschermd van uw buitenruimte en personaliseer uw Camargue volgens uw wensen.

Mogelijke bouwsituaties

- Vrijstaand: voorzien van 4 kolommen
- Gevelmontage: voorzien van 2 kolommen
- Meerdelig koppelbaar zowel aan pivot- als aan spanzijde
- Oriëntatie van de lamellen
 - parallel aan de woning
 - loodrecht op de woning



Product

- Hoge kwaliteit van afwerking:
 - Zonder zichtbare bevestigingen.
 - Zonder zichtbare elektrische kabels
 - Mogelijkheid tot onzichtbare grondbevestiging
- Eenvoudig te onderhouden door duurzame materiaalkeuze.
- Eenvoudig te bedienen.
- Geruisloze werking.



*Vrijstaand
(4 kolommen)*



*Gevelmontage
(2 kolommen)*



*2-delig koppelbaar
aan pivot- of
spanzijde*



*Meerdelig koppelbaar
aan pivot- of
spanzijde*

Een extra ruimte voor alle seizoenen

Camargue® Beam-module & Light-module

Geïntegreerde LED-verlichting, verwarming en geluid zijn de perfecte aanvulling op de Camargue®. Dankzij deze extra features kan het terras van 's morgens vroeg tot 's avonds laat gebruikt worden en dat het hele jaar door.

- **Camargue® Beam:** designmodule voorzien van
 - Camargue® Heat: geïntegreerde verwarmingselementen
 - Camargue® Sound: geïntegreerde luidsprekers
- **Camargue® Light:** geïntegreerde LED-verlichting in de lamellen

Verlichting, verwarming & luidsprekers zijn perfect integreerbaar in de Camargue® terrasoverkapping. Ook achteraf!

De Camargue® Beam is eveneens apart verkrijgbaar.



New Edition... Wat is er nieuw?

- Strak design: Geïntegreerde zijgeleiders (Patent pending)
- Verhoogde flexibiliteit in product configuraties
- Sfeer creëren door extra LED verlichting
- Perfect combineerbaar met onze Lineo® Luce lichtdoorlatende lamellen
- Geoptimaliseerde geïntegreerde waterafvoer: hogere afvoerdebieten
- Geïntegreerde bladvanger
- Snellere en eenvoudiger montage
- Beperking van het aantal verschillende losse onderdelen
- Intelligente sturing die automatisch reageert op wind, regen, sneeuw en vorst



-technologie

De geïntegreerde Fixscreen® is voorzien van onze gepatenteerde Connect&Go®-technologie. Deze ontwikkeling biedt een enorm voordeel naar montage, plus ook naar demontage van de doekrol voor het vervangen van een doek of motor.

Technische kenmerken

- Afmetingen: Max: S 4000 mm x P 6200 mm x Doorloophoogte 2800 mm / 0° Helling / Koppelbaar
- Kleuren: Beschikbaar in alle RAL kleuren / Poederlak en structuurlak (60-80 micron)
- Bediening: Elektrische bediening via Somfy® RTS handzender
- Sneeuwlast: Tot 110 kg/m² *
- Windbestendig:
 - Voor lamellendak is er een garantie tot 120 km/h bij gesloten lamellen
 - Voor geïntegreerde Fixscreen® is er een garantie tot 60 km/u (in gesloten toestand)
- Optie: Regen- en/of windsensor

Toepassingen

- Voor particuliere woningbouw
- Voor professioneel gebruik zoals horeca
- Voor projectmarkt: rusthuizen, kantoren, scholen enz.
- Voor nieuwbouw en renovatie

Conform EPB

- Bij gevelmontage & bij rechtstreekste beschaduwing van een raam of schuifraam is de Camargue EPB- conform. Dit kan, afhankelijk van de oriëntatie van het raam, resulteren in een daling van het aantal E-Peil punten.

Ontdek ons healthy Outdoor Concept® – productengamma op www.renson.eu



Dealer



D.J.ZONNEWERING bvba
Breendonkstraat 31A • 2830 Willebroek

ZONNEWERING TERRASOVERKAPPINGEN ROLLUIKEN POORTEN tel: 0473/886.742 mail: info@djzonnewering.be

winor
TOP
PARTNER



*Cfr. Testreport 20121128: S 4000 mm X P 4000 mm

**Cfr. Testreport 20130101

RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
Kalkhoevestraat 45 • IZ 1 Flanders Field • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu



RENSON®
Creating healthy spaces