



**Everything
starts
from a dot.**

f.rager.
CREATORS OF DOORS

**BESTELBONNEN
BONS DE COMMANDE**

09 • 2020

INHOUD | SOMMAIRE

ALGEMENE INFORMATIE INFORMATIONS GENERALES	PAG	3
sierpanelen panneaux décoratifs RAINURE V-FORM	PAG	5
sierpanelen panneaux décoratifs SOLO SOLINOX	PAG	6
sierpanelen panneaux décoratifs LIGHT DESIGN MONDIAL	PAG	7
sierpanelen panneaux décoratifs IMAGINE MONTY TOPLINE	PAG	8
sierpanelen panneaux décoratifs ALUFIX PROGRESS	PAG	9
sierpanelen panneaux décoratifs TRADITION	PAG	10
sierpanelen panneaux décoratifs MINIMAL	PAG	21
DECOVER glazen deuren portes vitrées	PAG	23
GELIJMD VLEUGELOVERDEKKEND PANEEL PANNEAU CACHE-OUVRANT COLLÉ	PAG	24
MAGNETUDE 1Z	PAG	25
MAGNETUDE 2Z	PAG	26
verticale doorsnedes coupes verticales MAGNETUDE 1Z & 2Z	PAG	27

ALGEMENE INFORMATIE | INFORMATIONS GENERALES


WEBSHOP

Deze bundel met bestelbonnen is een aanvulling op de prijslijst 09.2020 en zorgt er voor dat panelen correct en efficiënt besteld kunnen worden. Vanaf 1 september 2020 krijgt ons klantenportaal een belangrijke update waarbij deze de nieuwe standaard in bestellen zal worden.

Via dit interactieve portaal – dat ook als offertemodule gebruikt kan worden – heeft u steeds toegang tot de meest recente info, zijn alle denkbare opties beschikbaar en kunt u in real time een gedetailleerde, automatische isolatiewaarde-berekening doen van alle panelen. Eenvoud en gebruiksgemak stonden centraal bij de ontwikkeling van deze bijzonder handige tool.

GLASMATEN

Bij alle bijgevoegde bestelbonnen komt de parameter C steeds overeen met de hoogte, D is telkens de breedtemaat en de V-waarde is de dikte van het in te bouwen paneel. Andere parameters zijn afhankelijk per model of serie en worden op de bestelbon systematisch verduidelijkt.



KERNEN

Voor gewone inbouwpanelen vindt u hieronder een handige tabel met de mogelijke V-waarden. W is de dikte van de eigenlijke kern en kan eventueel ook opgegeven worden i.p.v. de V-waarde. Niet alle kernen zijn in alle situaties mogelijk, het is dan ook aangewezen om in de prijslijst de detailpagina's voor iedere reeks te consulteren.

Ook de overzichtspagina kernen (pag. 18) heeft een duidelijk overzicht van verschillende kernopties.

	V					
	W	PVC *	1Z folie/filmé	2z folie/filmé	RAL poeder/poudre	RAL pistool/pistolet
MU 20	20	24	23.5	23	23	23
ISOL + 22	22	26	25.5	25	25	25
HDP 25	25	29	28.5	28	28	28
THERMI + 26	26	30	29.5	29	29	29
TRYPSTAR 29	29	33	32.5	32	32	32
THERMIMAX 33	33	37	36.5	36	36	36
FLAMEBOARD 200+	35	39	38.5	38	38	38
ISOMIX 37	37	41	40.5	40	40	40
AMAC 38	38	42	41.5	41	41	41
ISOMIX 40	40	44	43.5	43	43	43
ISOMIX 43	43	47	46.5	46	46	46

* Voor Monty is V 1 mm dunner.

* Pour la gamme Monty, la valeur V est 1mm moins épais.

Voor vleugeloverdekkende panelen zijn de opties qua dikte een stuk uitgebreider. We verwijzen graag naar pag. 12 van de prijslijst 09.2020 voor meer gedetailleerde info over deze mogelijkheden. De parameters voor vleugeloverdekkende panelen Magnetude zijn terug te vinden op pag. 27 van deze bestelbonnen-bijlage.

WEBSHOP

Cet ensemble de bons de commande est en complément de la liste de prix 09.2020 et permettra alors de pouvoir commander les panneaux correctement et efficacement. A partir du 1er septembre 2020, notre portail client recevra une mise à jour importante et deviendra alors la nouvelle norme pour les commandes. Via ce portail interactif – qui peut également être utilisé comme module de devis – vous aurez toujours accès aux informations les plus récentes, toutes les options possibles et vous pourrez effectuer un calcul détaillé et automatique de la valeur d'isolation de tous les panneaux en temps réel. La simplicité et la facilité d'utilisation ont été au cœur du développement de cet outil très pratique.

DIMENSIONS VITRAGE

Dans tous les bons de commande joints, le paramètre C correspond toujours à la hauteur, D à la largeur et la valeur V est l'épaisseur du panneau. Les autres paramètres dépendent du modèle ou de la série et sont systématiquement précisés sur le bon de commande.

ÂMES

Pour les panneaux de remplissage classiques, vous trouverez ci-dessous un tableau pratique avec les valeurs V possibles. W est l'épaisseur de l'âme réelle et peut éventuellement être également spécifiée à la place de la valeur V. Toutes les âmes ne sont pas possibles dans toutes les situations, il est donc conseillé de consulter les pages de détails de chaque série dans la liste de prix. Le page de présentation des âmes (page 18) présente également une vue d'ensemble claire des différentes options de base.

Les options d'épaisseur pour les panneaux cache-ouvrant sont beaucoup plus étendues. Nous vous conseillons de vous référer à la page 12 de la liste de prix 09.2020 pour des informations plus détaillées sur ces possibilités. Les paramètres des cache-ouvrant Magnetude se trouvent page 27 de ce document.

ALGEMENE INFORMATIE | INFORMATIONS GENERALES
GLASOPTIES

Om de gewenste glasopties te kunnen aangeven, werd gebruik gemaakt van een eenvoudige tabel, bijkomende uitleg over de mogelijkheden inzake glas zijn terug te vinden in de prijslijst zelf.

*Opgelet:
Indien u opteert voor
sierglas (SG) kan dit niet
gecombineerd worden
met een ander glastype!*

Glastype/Type de vitrage (stand. acide)	
..... ACIDE	
☒	Coating : COATING + GAS
☒	Gelaagd 1 zijde: Feuilleté 1 face : 44.2
☐	Gelaagd 2 zijden: Feuilleté 2 faces : /
☒	KK/PBI : K02 RAL UNICOLOR
☐	SG/VD : /

OPTIONS DE VITRAGE

Afin d'indiquer les options de vitrage souhaités, un tableau simple a été utilisé. Des explications supplémentaires sur les options concernant le vitrage peuvent être trouvées dans la liste de prix elle-même.

➔ prijslijst/tarif 09•2020 - p. 13-14

➔ prijslijst/tarif 09•2020 - p. 14

➔ prijslijst/tarif 09•2020 - p. 17

➔ prijslijst/tarif 09•2020 - p. 15/16 + achteraan bij elke reeks /au fond de chaque gamme

*Attention :
si vous optez pour un
vitrage décoratif (VD) ceci
ne peut pas être combiné
avec un autre type de
vitrage !*

MAATWERK

Deze set bestelbonnen maakt het ook mogelijk om op geüniformiseerde wijze maatwerk-modellen te bestellen. De nodige parameters zijn per reeks of model op de bestelbonnen voorzien. Om duidelijk te zien waarmee deze parameters overeenkomen verwijzen we graag naar de maatwerktekeningen achteraan elke reeks in de prijslijst. Duidelijkheid troef..

PERSONNALISATION





Cet ensemble de bons de commande permet également de commander des modèles personnalisés de manière uniforme. Les paramètres nécessaires sont fournis sur les bons de commande pour chaque série ou modèle. Pour voir clairement à quoi correspondent ces paramètres, veuillez vous référer aux dessins personnalisés à la fin de chaque série dans la liste de prix.

INFREZINGEN

Doorheen deze bestelbonnen-bijlage wordt er regelmatig verwezen naar de verschillende types infrezingen die gebruikt kunnen worden. Hierbij nog een gebundeld overzicht van deze freesopties:

FRAISAGES

Sur le bon de commande joint, il est fait régulièrement référence aux différents types de fraisage possibles. Voici une vue d'ensemble de ces options de fraisage :


LIGHT DESIGN		MONDIAL	
TYPE I 	TYPE II 	TYPE III 	TYPE IV 
IV Breedte infrezing/ Largeur du fraisage ☐ 6 mm ☐ 8 mm ☐ 10 mm ☐ 12 mm ☐ 14 mm ☐ 16 mm ☐ 18 mm ☐ 20 mm			

PUNTTLED

Bepaalde modellen kunnen optioneel voorzien worden van een accentverlichting met puntleds, het is daarbij de bedoeling dat er één kleur gekozen wordt uit een selectie van 6 kleuren. Ook dit kan makkelijk worden aangegeven op de bestelbon.

ECLAIRAGE À LED POINT

Certains modèles peuvent être équipés en option d'un éclairage avec lumières à LED point. L'intention étant qu'une seule couleur soit choisie parmi une sélection de 6 couleurs, ceci peut également être facilement indiqué sur le bon de commande.


VERZAGEN

Indien de opgegeven hoogte (C) en breedte (D) bij inbouwpanelen afwijken van de standaardformaten gaan we er van uit dat het paneel door ons op maat moet worden verzaagd. Is dat niet het geval, dan dient u dit aan te vinken bij het daartoe voorziene vakje.

DÉCOUPE

Si la hauteur (C) et la largeur (D) spécifiées pour les panneaux de remplissage diffèrent de la taille standard, nous supposons alors que le panneau doit être coupé à dimensions. Si ce n'est pas le cas, vous devrez alors cocher la case prévue à cet effet.

DEURBESLAG

Er is geen afzonderlijke bestelbon voor deurbeslag, dit kan via het veld 'opmerkingen' doorgegeven worden.

QUINCAILLERIE


Il n'y a pas de bon de commande spécifique pour les articles. Ceux-ci peuvent simplement être commandés par le champs 'remarques'.

RAINURE ⁽¹⁾

V-FORM ⁽²⁾

zie prijslijst / voir tarif 09•2020
⁽¹⁾ p. 22, ⁽²⁾ p. 24

Uw ref./Votre réf. :



Buitenzicht/Vue extérieure

Paneel ID ID Panneau	Naam paneel Nom panneau	Aantal Nombre

Op maat/Sur mesure**			
X1 =	mm	Y1 =	mm
X2 =	mm	Y2 =	mm
X3 =	mm	Y3 =	mm
X4 =	mm	Y4 =	mm
X5 =	mm	Y5 =	mm
X6 =	mm	Y6 =	mm
		Y7 =	mm
		Y8 =	mm
		Y9 =	mm
		Y10 =	mm
		Y11 =	mm

** Enkel indien van toepassing/Uniquement si d'application

Firma/Firme :	
Contact :	
Leveringsadres/Adresse de livraison :	
Opmerkingen/Remarques :	

☐ M1	☐ M2
☐ PVC	
☐ EXT folie/filmé INT PVC	
☐ EXT folie/filmé INT folie/filmé	
☐ RAL poeder/poudre	
☐ RAL pistool/pistolet	

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

☐	Verzagen op maat niet nodig/ Couper sur mesure pas nécessaire
--------------------------	--

C x D =	x	mm
V =	mm of/ou	W* = mm

*W stand. 33 mm


BESTELBON - BON DE COMMANDE
SOLO ⁽¹⁾
SOLINOX ⁽²⁾

zie prijslijst / voir tarif 09•2020

⁽¹⁾ p. 26, ⁽²⁾ p. 38

Uw ref./Votre réf.*:

* Noodzakelijk/Absolument nécessaire



Buitenzicht/Vue extérieure

Paneel ID ID Panneau	Naam paneel Nom panneau	Aantal Nombre

Op maat/Sur mesure**			
X1 =	mm	Y1 =	mm
X2 =	mm	Y2 =	mm
X3 =	mm	Y3 =	mm
		Y4 =	mm
		Y5 =	mm
		Y6 =	mm
		Y7 =	mm
		Y8 =	mm
		Y9 =	mm

** Enkel indien van toepassing/Uniquement si d'application


Firma/Firme :	☐ M1 ☐ M2	Kleur EXT Couleur EXT	Kleur INT Couleur INT		
Contact :	☐ PVC	Glastype/Type de vitrage (stand. acide)			
	☐ EXT folie/filmé ☐ INT PVC				
Leveringsadres/Adresse de livraison :	☐ EXT folie/filmé ☐ INT folie/filmé				
	☐ RAL poeder/poudre ☐ RAL pistool/pistolet				
		☐ Coating :			
		☐ Gelaagd 1 zijde: Feuilleté 1 face :			
		☐ Gelaagd 2 zijden: Feuilleté 2 faces :			
		☐ KK/PBI :			
		☐ SG/VD :			
Opmerkingen/Remarques :	☐ MAGNETUDE	☐ Verzagen op maat niet nodig/ Couper sur mesure pas nécessaire			
	Gebruik ook ANNEX bestelbon/ Utiliser aussi bon de commande ANNEXE - p. 25-26				
	☐ Gelijmd vleugeloverdek- kend paneel/Panneau cache-ouvrant collé				
	Gebruik ook ANNEX bestelbon/ Utiliser aussi bon de commande ANNEXE - p. 24				
		C x D =	x	mm	
		V =	mm of/ou	W* =	mm

*W stand. 33 mm

zie prijslijst / voir tarif 09•2020
⁽¹⁾ p. 49, ⁽²⁾ p. 63

Uw ref./Votre réf.*:

* Noodzakelijk/Absolument nécessaire



Buitenzicht/Vue extérieure

Paneel ID ID Panneau	Naam paneel Nom panneau	Aantal Nombre

Op maat/Sur mesure**			
X1 =	mm	Y1 =	mm
X2 =	mm	Y2 =	mm
X3 =	mm	Y3 =	mm
X4 =	mm	Y4 =	mm
X5 =	mm	Y5 =	mm
X6 =	mm	Y6 =	mm
		Y7 =	mm
		Y8 =	mm
		Y9 =	mm
		Y10 =	mm
		Y11 =	mm

** Enkel indien van toepassing/Uniquement si d'application

Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :

Opmerkingen/Remarques :

☐ M1 ☐ M2

☐ PVC

☐ EXT folie/filmé
☐ INT PVC

☐ EXT folie/filmé
☐ INT folie/filmé

☐ RAL poeder/poudre

☐ RAL pistool/pistolet

☐ Verzagen op maat niet nodig/Couper sur mesure pas nécessaire

☐ MAGNETUDE

Gebruik ook ANNEX bestelbon/
Utiliser aussi bon de commande
ANNEXE - p. 25-26

☐ Gelijmd vleugeloverdek-
kend paneel/Panneau
cache-ouvrant collé

Gebruik ook ANNEX bestelbon/
Utiliser aussi bon de commande
ANNEXE - p. 24

Kleur EXT
Couleur EXT

Kleur INT
Couleur INT

Glastype/Type de vitrage (stand. acide)

☐ Coating :

☐ Gelaagd 1 zijde:
Feuilleté 1 face :

☐ Gelaagd 2 zijden:
Feuilleté 2 faces :

☐ KK/PBI :

☐ SG/VD :

Infrezing/Fraisage***

LIGHT DESIGN		MONDIAL	
TYPE I ☐	TYPE II ☐	TYPE III ☐	TYPE IV ☐
Breedte/ Largeur	☐ 6 mm ☐ 8 mm ☐ 10 mm ☐ 12 mm	☐ 14 mm ☐ 16 mm ☐ 18 mm ☐ 20 mm	

C x D = x mm

V = mm of/ou W* = mm

***zie/voir p. 4

*W stand. 33 mm


BESTELBON - BON DE COMMANDE
IMAGINE ⁽¹⁾
MONTY ⁽²⁾
TOPLINE ⁽³⁾

zie prijslijst / voir tarif 09•2020

⁽¹⁾ p. 72, ⁽²⁾ p. 77, ⁽³⁾ p. 90,

Uw ref./Votre réf.*:

* Noodzakelijk/Absolument nécessaire



Buitenzicht/Vue extérieure

Paneel ID ID Panneau	Naam paneel Nom panneau	Aantal Nombre

Firma/Firme :	☐ M1 ☐ M2	Kleur EXT Couleur EXT	
Contact :	☐ PVC	Kleur INT Couleur INT	
Leveringsadres/Adresse de livraison :	☐ EXT folie/filmé ☐ INT PVC ☐ EXT folie/filmé ☐ INT folie/filmé ☐ RAL poeder/poudre ☐ RAL pistool/pistolet	Glastype/Type de vitrage (stand. acide)	
	☐ MAGNETUDE	☐ Coating :	
	Gebruik ook ANNEX bestelbon/ Utiliser aussi bon de commande ANNEXE - p. 25-26	☐ Gelaagd 1 zijde: Feuilleté 1 face :	
Opmerkingen/Remarques :	☐ Gelijmd vleugeloverdek- kend paneel/Panneau cache-ouvrant collé	☐ Gelaagd 2 zijden: Feuilleté 2 faces :	
	Gebruik ook ANNEX bestelbon/ Utiliser aussi bon de commande ANNEXE - p. 24	☐ KK/PBI :	
		☐ SG/VD :	
		☐ Verzagen op maat niet nodig/ Couper sur mesure pas nécessaire	
		C x D =	x mm
		V =	mm of/ou W* = mm

*W stand. 33 mm


ALUFIX ⁽¹⁾

PROGRESS ⁽²⁾

zie prijslijst / voir tarif 09•2020
⁽¹⁾ p. 99, ⁽²⁾ p. 112

Uw ref./Votre réf.:

* Noodzakelijk/Absolument nécessaire



Buitenzicht/Vue extérieure

Paneel ID ID Panneau	Naam paneel Nom panneau	Aantal Nombre

Op maat/Sur mesure**			
X1 =	mm	Y1 =	mm
X2 =	mm	Y2 =	mm
X3 =	mm	Y3 =	mm
X4 =	mm	Y4 =	mm
X5 =	mm	Y5 =	mm
		Y6 =	mm
		Y7 =	mm




** Enkel indien van toepassing/Uniquement si d'application

Firma/Firme :	
Contact :	
Leveringsadres/Adresse de livraison :	
Opmerkingen/Remarques :	

☐ M1	☐ M2
☐ PVC	
☐ EXT folie/filmé INT PVC	
☐ EXT folie/filmé INT folie/filmé	
☐ RAL poeder/poudre	
☐ RAL pistool/pistolet	
☐ MAGNETUDE	
Gebruik ook ANNEX bestelbon/ Utiliser aussi bon de commande ANNEXE - p. 25-26	
☐ Gelijmd vleugeloverdek- kend paneel/Panneau cache-ouvrant collé	
Gebruik ook ANNEX bestelbon/ Utiliser aussi bon de commande ANNEXE - p. 24	

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	
Glastype/Type de vitrage (stand. acide)		
.....		
☐ Coating :		
☐ Gelaagd 1 zijde: Feuilleté 1 face :		
☐ Gelaagd 2 zijden: Feuilleté 2 faces :		
☐ KK/PBI :		
☐ SG/VD :		
☐ Verzagen op maat niet nodig/ Couper sur mesure pas nécessaire		
C x D =	x	mm
V =	mm of/ou	W* = mm

*W stand. 33 mm



Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :

Uw ref./Votre réf. :

Opmerkingen/Remarques :



M1



M2



PVC



EXT folie/filmé

INT PVC



EXT folie/filmé

INT folie/filmé



RAL poeder/poudre



RAL pistool/pistolet

 Kleur
Couleur

EXT

 Kleur
Couleur


INT



V =

mm

PANNEEL PANNEAU	A	B	A1	A2	A3	B1	B2	min A's	max A's	min B's	max B's
APATIET								200	1100	200	1050
PERIDOOT								200	2100	200	1050
FLUORIET								200	1300	200	1050
ROBIJN								200	750	200	1050
SAFIER								200	1300	200	600

BEPERKT AANTAL FOLIEKLEUREN / GAMME LIMITÉE EN PLAXAGE (zie/voir www.frager.be)





Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :


Uw ref./Votre réf. :




Opmerkingen/Remarques :

☐	PVC
☐	EXT folie/filmé INT PVC
☐	EXT folie/filmé INT folie/filmé
☐	RAL poeder/poudre
☐	RAL pistool/pistolet

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

A x B =	x	mm
C x D =	x	mm
V =	mm	
E =	mm	
C, D ≤ 1160 mm		





Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :



Uw ref./Votre réf. :

Opmerkingen/Remarques :


☐	PVC
☐	EXT folie/filmé INT PVC
☐	EXT folie/filmé INT folie/filmé
☐	RAL poeder/poudre
☐	RAL pistool/pistolet

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

A x B =	x	mm
C x D =	x	mm
V =	mm	E = mm
C ≤ 2460 mm, D ≤ 1160 mm		



verticale doorsnede/
coupe verticale



Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :



Uw ref./Votre réf. :

Opmerkingen/Remarques :

☐	PVC
☐	EXT folie/filmé INT PVC
☐	EXT folie/filmé INT folie/filmé
☐	RAL poeder/poudre
☐	RAL pistool/pistolet

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

C x D =		x	mm
V =	mm	E =	mm
K =	mm	L =	mm
TR =	mm		
C = K + L + TR - 40			
C ≤ 2460 mm, D ≤ 1160 mm, K, L ≤ 1260 mm			



Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :


Uw ref./Votre réf. :




Opmerkingen/Remarques :

- ☐ PVC
☐ EXT folie/filmé
 INT PVC
☐ EXT folie/filmé
 INT folie/filmé
☐ RAL poeder/poudre
☐ RAL pistool/pistolet

Kleur
Couleur EXTKleur
Couleur INT

C x D =		x	mm
V =	mm	E =	mm
K =	mm	L =	mm
M =	mm		
TR 1 =	mm	TR 2 =	mm
C = K + L + M + TR 1 + TR 2 - 40			
C ≤ 2460 mm, D ≤ 1160 mm, K, L, M ≤ 710 mm			





Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :

Uw ref./Votre réf. :




Opmerkingen/Remarques :

☐	PVC
☐	EXT folie/filmé INT PVC
☐	EXT folie/filmé INT folie/filmé
☐	RAL poeder/poudre
☐	RAL pistool/pistolet

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

C x D =		x	mm
V =	mm	E =	mm
K =	mm	L =	mm
M =	mm		
TR 1 =	mm	TR 2 =	mm
TR 3 =	mm		
C = K + L + M + N + TR 1 + TR 2 + TR 3 - 40			
C ≤ 2460mm, D ≤ 1160 mm, K, L, M, N ≤ 610 mm			

zie prijslijst / voir tarif 09•2020 - p. 123



Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :

Uw ref./Votre réf. :

Opmerkingen/Remarques :


☐	PVC
☐	EXT folie/filmé INT PVC
☐	EXT folie/filmé INT folie/filmé
☐	RAL poeder/poudre
☐	RAL pistool/pistolet

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

C x D =	x	mm
F =	mm	
V =	mm	E = mm
K =	mm	L = mm
C = L - 40	F = K - 40	
C ≤ 2460 mm, D ≤ 1160 mm, K, L ≤ 1260 mm		

zie prijslijst / voir tarif 09•2020, p. 129

uw ref./ votre réf. :



Paneel ID ID Panneau	Naam paneel Nom panneau	Aantal Nombre

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

Glastype/Type de vitrage (stand. acide)	
.....	
☐	Coating :
☐	Gelaagd 1 zijde: Feuilleté 1 face :
☐	Gelaagd 2 zijden: Feuilleté 2 faces :

☐	Inbouwooster/Grille intégré dans le vitrage
--------------------------	---

Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :


Opmerkingen/Remarques :

*** Doorsnedes/Coupes p. 27**

A x B =	x	mm
C x D =	x	mm
V* =	mm	
E* =	mm	≥ 11 mm
R =	mm	L = mm
T =	mm	O = mm

Cilinder buitenzicht/Cylindre vue extérieure:

☐ Geen/ Sans	☐ Links/ Gauche	☐ Rechts/ Droite
SD =	mm	SH = mm


☐ **ELGAR** ($A \leq 700$) ☐ **RAVEL** ($A \leq 1800$)

$A \times B1$	=	x	mm
$C \times D$	=	x	mm
$B2$	=	mm	$V =$ mm
R	=	mm	$L =$ mm
T	=	mm	$O =$ mm
E	=	mm (≥ 11 mm)	
$A = O + C + T$		$B1 = L + D + R$	

aantal nerven/ nombre de rainures	=	
X	=	min. afstand tot 1ste nerf/ distance min. jusqu'à la première rainure
	=	mm (≥ 25 mm)

Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :




Uw ref./Votre réf. :


Opmerkingen/Remarques :

☐ PVC
☐ EXT folie/filmé
 INT PVC
☐ EXT folie/filmé
 INT folie/filmé
☐ RAL poeder/poudre
☐ RAL pistool/pistolet

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

infrezing/fraisage

TYPE **I**☐TYPE **II**☐



☐ **GRIEG** ($A \leq 700$) ☐ **CAPLET** ($A \leq 1800$)

$A \times B1 =$	x	mm
$C \times D =$	x	mm
$B2 =$	mm	$V =$ mm
$R =$	mm	$L =$ mm
$T =$	mm	$O =$ mm
$E =$	mm (≥ 11 mm)	
$A = O + C + T$	$B1 = L + D + R$	

Aantal ornamenten/ Nombre d'ornéments	=
$X =$	Min. afstand tot 1ste ornament/ Distance min. jusqu'au premier ornement
=	mm (≥ 25 mm)

Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :

Uw ref./Votre réf. :

Opmerkingen/Remarques :

☐ PVC

☐ EXT folie/filmé
INT PVC

☐ EXT folie/filmé
INT folie/filmé

☐ RAL poeder/poudre


☐ RAL pistool/pistolet

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

infrezing/fraisage



TYPE **I**


☐



TYPE **II**

☐




☐ SATIE ($A \leq 700$) ☐ FAURE ($A \leq 1800$)

A x B1 =	x	mm
C x D =	x	mm
B2 =	mm	V = mm
R =	mm	L = mm
T =	mm	O = mm
E =	mm (≥ 11 mm)	
A = O + C + T	B1 = L + D + R	

Firma/Firme :

Contact :


Leveringsadres/Adresse de livraison :

Uw ref./Votre réf. :


Opmerkingen/Remarques :

☐ PVC
☐ EXT folie/filmé
 INT PVC
☐ EXT folie/filmé
 INT folie/filmé
☐ RAL poeder/poudre
☐ RAL pistool/pistolet

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	



Uw ref./Votre réf. :



Paneel ID ID Panneau	Naam paneel Nom panneau	Aantal Nombre

☐	PVC
☐	EXT folie/filmé INT PVC
☐	EXT folie/filmé INT folie/filmé
☐	RAL poeder/poudre
☐	RAL pistool/pistolet

Kleur Couleur	EXT	
Kleur Couleur	INT	

Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :

Uw ref./Votre réf. :

Opmerkingen/Remarques :

Kleur punt LED/Couleur LED point :

OPTIE/OPTION LED Wit/Blanc	☐ Warm wit/Blanc chaleureux	☐ Koud wit/Blanc froid
OPTIE/OPTION LED Kleur/Couleur	☐ Blauw/Blue	☐ Rood/Rouge
	☐ Groen/Vert	☐ Oranje/Orange

PRESIDENTIAL :

- ☐ OPTIE: Trekker in dezelfde kleur als paneel (standaard INOX)
OPTION : Tirant dans la même couleur que le panneau (standard INOX)

stand. MAGNETUDE 1Z

Indien **MAGNETUDE 2Z**, velden
hiernaast NIET INVULLEN maar
ANNEX bestelbon p. 26 gebruiken.

Si **MAGNETUDE 2Z**, NE PAS
REMPLIR le tableau à côté mais
utiliser le bon de commande
ANNEXE p. 26.

*** Doorsnedes/Coupes p. 27**


A x B =	x	mm
C x D =	x	mm
V* =	mm	
E* =	mm (≥ 11 mm)	
R =	mm	L = mm
T =	mm	O = mm

Cilinder buitenzicht/Cylindre vue extérieure:

☐ Geen/ Sans	☐ Links/ Gauche	☐ Rechts/ Droite
--	---	--

SD =	mm	SH =	mm
------	----	------	----

Uw ref./Votre réf. :



Paneel ID ID Panneau	Naam paneel Nom panneau	Aantal Nombre

☐ BLACK & WHITE	☐ FULL COLOR
EXT. Kleur paneel Couleur panneau : ☐ Zwart/Noir ☐ Wit/Blanc	EXT. Kleur paneel Couleur panneau :
EXT. Afwerking paneel Finition panneau : ☐ Mat/Satiné ☐ Glans/Brillant	EXT. Afwerking paneel Finition panneau : ☐ Mat/Satiné ☐ Glans/Brillant
EXT. Afwerking INSERT Finition INSERT : ☐ Mat/Satiné ☐ Glans/Brillant	INT. Kleur paneel Couleur panneau :
INT. Kleur paneel Couleur panneau :	

Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :

Opmerkingen/Remarques :


☐ PVC
☐ EXT folie/filmé
☐ INT PVC

☐ EXT folie/filmé
☐ INT folie/filmé
☐ RAL poeder/poudre☐ RAL pistool/pistolet**stand. MAGNETUDE 1Z**
 Indien **MAGNETUDE 2Z**, velden
 hiernaast NIET INVULLEN maar
 ANNEX bestelbon p. 26 gebruiken.

 Si **MAGNETUDE 2Z**, NE PAS
 REMPLIR le tableau à côté mais
 utiliser le bon de commande
 ANNEXE p. 26.

Trekker/Tirant

art. DB2023PL (stand.)



art. DB2022PL

*** Doorsnedes/Coupes p. 27**

A x B = x mm

C x D = x mm

V* = mm

E* = mm (≥ 11 mm)

R = mm L = mm

T = mm O = mm

Cilinder buitenzicht/Cylindre vue extérieure:

☐ Geen/
Sans

 ☐ Links/
Gauche


 ☐ Rechts/
Droite

SD = mm SH = mm

DECOVER

zie prijslijst / voir tarif 09•2020 - p. 147

Uw ref./Votre réf. :



Paneel ID ID Panneau	Naam paneel Nom panneau	Aantal Nombre

DECOVER 2	DECOVER 3
☐ MODEL 2-00	☐ MODEL 3-01
☐ MODEL 2-01	☐ MODEL 3-02
☐ MODEL 2-02	☐ MODEL 3-03
☐ MODEL 2-03	☐ MODEL 3-04
☐ MODEL 2-04	☐ MODEL 3-05
☐ MODEL 2-05	☐ MODEL 3-06
☐ MODEL 2-06	☐ MODEL 3-07
☐ MODEL 2-07	☐ MODEL 3-08
☐ MODEL 2-08	☐ MODEL 3-09
☐ MODEL 2-09	☐ MODEL 3-10
☐ MODEL 2-11	☐ MODEL 3-12
☐ MODEL 2-12	☐ EIGEN DESIGN VOTRE DESIGN
☐ MODEL 2-13	
☐ MODEL 2-14	
☐ EIGEN DESIGN VOTRE DESIGN	

Firma/Firme :


Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :

Opmerkingen/Remarques :

C x D = x mm

Gelijmd vleugeloverdekkend paneel
Panneau cache-ouvrant collé



Buitenzicht/ Vue extérieure

ANNEX/ ANNEXE
BIJ UW REF. PANEEL
AVEC VOTRE COMMANDE
DE PANNEAU
REF. : _____



Voor gelijmd vleugeloverdekkende panelen dient u rekening te houden met een bruto meerprijs van 250 € t.o.v. een paneel in Magnetude-uitvoering.

Pour des panneaux cache-ouvrant collés, il faut tenir compte d'une plus-value de 250 € brut par rapport à un panneau en finition Magnetude.

Firma/Firme :

Contact :

Leveringsadres/Adresse de livraison :

Uw ref./Votre réf. :

Opmerkingen/Remarques :

Buitenplaat/ Tôle extérieure 2,5 mm

A x B = _____ x _____ mm

Z = _____ mm

Binnenplaat/ Tôle intérieure 1,5 mm

C x D = _____ x _____ mm

Rand/Contour

R = _____ mm **L =** _____ mm

T = _____ mm **O =** _____ mm


Cilinder buitenzicht/Cylindre vue extérieure:

☐ Geen/ Sans ☐ Links/ Gauche ☐ Rechts/ Droite

A = O + C + T

B = L + D + R

**VLEUGELOVERDEKKENDE BUITENPLAAT
TÔLE EXTÉRIEURE CACHE-OUVRANT**





ANNEX/ ANNEXE
BIJ UW BESTELLING PANEEL
AVEC VOTRE COMMANDE DE PANNEAU
REF. :

Firma/Firme :

Contact :

Opmerkingen/Remarques :

EXT.	*Doorsnedes/Coupes p. 27	
A x B =	x	mm
C x D =	x	mm
V* =	mm	
R =	mm	L = mm
T =	mm	O = mm
E* =	mm (≥ 11mm)	
Cilinder buitenzicht/Cylindre vue extérieure:		
☐ Geen/ Sans	☐ Links/ Gauche	☐ Rechts/ Droite
SD =	mm	SH = mm
☐ optie/option ACOUTEX (Prijsljst/Tarif p. 12)		

VLEUGELOVERDEKKENDE BUITENPLAAT
TÔLE EXTÉRIEURE CACHE-OUVRANT

VLEUGELOVERDEKKENDE BINNENPLAAT
TÔLE INTÉRIEURE CACHE-OUVRANT


ANNEX/ ANNEXE
 BIJ UW BESTELLING PANEEL
 AVEC VOTRE COMMANDE DE PANNEAU
 REF. :

☐ optie/option ACOUTEX
 (zie prijslijst/Voir tarif p. 12)

Firma/Firme :


Contact :

Opmerkingen/Remarques :


EXT.	* Doorsnedes/Coupes p. 27	
A x B =	x	mm
C x D =	x	mm
V* =	mm	
R =	mm	L = mm
T =	mm	O = mm
E* =	mm (≥ 11mm)	
Cilinder buitenzicht/Cylindre vue extérieure:		
☐ Geen/ Sans	☐ Links/ Gauche	☐ Rechts/ Droite
SD int =	mm	SH = mm

INT.	* Doorsnedes/Coupes p. 27	
G x H =	x	mm
R int =	mm	L int = mm
T int =	mm	O int = mm
E* int =	mm (≥ 11mm)	
SD int =	mm	SH = mm
☐ Deurkruk/Poignée de la porte		
Ø =	mm	KH int : mm


PVC - 1 ZIJDIG MAGNETUDE | MAGNETUDE 1 FACE (PVC 1Z)




PVC - 2 ZIJDIG MAGNETUDE | MAGNETUDE 2 FACES (PVC 2Z)



ALU - 1 ZIJDIG MAGNETUDE | MAGNETUDE 1 FACE (ALU 1Z)



ALU - 2 ZIJDIG MAGNETUDE | MAGNETUDE 2 FACES (ALU 2Z)





frager. forum

Learn



See



Feel



opening | ouverture
10 • 2020

f.rager.
CREATORS OF DOORS

HARINCK nv/sa
Heirweg 95, zone 2
B-8710 Wielsbeke
info@frager.be

BELGIË/BELGIQUE
T +32 (0)56 67 40 50
F +32 (0)56 67 40 51
bestellingen@frager.be
commandes@frager.be

FRANCE
T +33 (0)3 20 30 07 98
F +33 (0)3 20 30 09 56
commandes@frager.be

www.frager.be