

SJ-SERIE - SUPER SALE

LEGENDARISCHE MOBILE OPPERVLAKTERUWHEIDSMETERS
THE BEST PRICES EVER!

GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

MITUTOYO SURFTEST SJ-SERIE
PROMOTIE 2020



Mobiele ruwheidsmeters Surftest SJ-210 / Surftest SJ-310

- > De draagbare instrumenten maken eenvoudig en nauwkeurige oppervlakteruwheidsmetingen mogelijk.
- > De SJ-210 is gemaakt voor gebruik on-site en heeft een stevig ontwerp, perfect voor industriële omgevingen.
- > EN ISO conforme tasterradius van 2 µm, met een meetkracht van 0,75 mN.
- > EN ISO conforme glijshoeradius van 40 mm – geschikt voor oppervlakteruwheid $\lambda_c = 0,8$ mm.
- > Beide apparaten ondersteunen de VDA-norm en speciale parameters zoals Rz1max.
- > Het lcd-kleurenscherm biedt uitstekende afleesbaarheid en heeft achtergrondverlichting voor een betere visualisatie.
- > Eenvoudige en intuïtieve menu navigatie.
- > De SJ-310 verbetert de bedieningsgemak drastisch dankzij het touchscreen en de ingebouwde printer. Met de keuze om te printen van resultaten, profielen, voorwaarden, en meer automatisering, krijgt u meteen een fysieke kopie van de informatie.
- > Met behulp van gekleurde tolerantiebeoordeling kunnen beide instrumenten, gebruikers een snelle maar nauwkeurige analyse bieden.




- > De SJ-serie voert ruwheidsanalyses uit volgens diverse internationale normen (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) en aangepaste instellingen.
- > Zowel de SJ-210 als de SJ-310 zijn verkrijgbaar met een standaarddetector of met afhefbaar (R-type) of dwarsverplaatsing (S-type).
- > De SJ-210 wordt geleverd in twee verschillende taalsets met een totale ondersteuning van 21 talen.

SURFTEST SJ-210

Nr.	Aanduiding	Lijstprijs €	Actieprijs €
178-560-01D	Surftest SJ-210 [mm]	2.215,00	1.799,00
Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN Schakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds, Nederlands, Koreaans, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees			
178-560-02D	Surftest SJ-210 [mm]	2.215,00	1.799,00
Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)			
178-560-03D	Surftest SJ-210 [mm]	2.215,00	1.799,00
Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN Schakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Russisch, Sloveens, Roemeens, Bulgaars, Fins, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds			
178-561-02E	Surftest SJ-210 [inch/mm]	2.215,00	1.799,00
Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN - Schakelbaar metrisch/imperiaal Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)			
178-562-01D	Surftest SJ-210R [mm]	2.575,00	1.999,00
Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; R-type Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)			
178-564-01D	Surftest SJ-210S [mm]	4.100,00	3.199,00
Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; S-type Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)			
178-565-02E	Surftest SJ-210S [inch/mm]	4.100,00	3.199,00
Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN S-type - Schakelbaar metrisch/imperiaal Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-560-01D)			

Typen detectoren
SJ-210 & SJ-310



Zie voor details
SJ-210:
shop.mitutoyo.nl



Zie voor details
SJ-310:
shop.mitutoyo.nl

SURFTEST SJ-310

Nr.	Aanduiding	Lijstprijs €	Actieprijs €
178-570-01D	Surftest SJ-310 [mm]	4.450,00	3.499,00
Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN Schakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds, Nederlands, Koreaans, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees			
178-571-01E	Surftest SJ-310 [inch/mm]	4.330,00	3.399,00
Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN Schakelbaar tussen metrisch/Inch. Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-570-01D)			
178-571-02E	Surftest SJ-310 [inch/mm]	4.450,00	3.499,00
Tasterradius: 5 µm; Meetkracht: 4 mN Schakelbaar tussen metrisch/Inch. Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-570-01D)			
178-572-01D	Surftest SJ-310R [mm]	4.800,00	3.699,00
Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; R-type Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-570-01D)			
178-574-01D	Surftest SJ-310S [mm]	6.300,00	4.899,00
Tasterradius: 2 µm; Meetkracht: 0,75 mN; S-type Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-570-01D)			



Aandrijfeenheid met grote rechtheid

Rechtheid/verplaatsingslengte
 0,3 μm/25 mm (SJ-411)
 0,5 μm/50 mm (SJ-412)



Mobiele of stationaire ruwheidsmeting SurfTest SJ-410-serie zonder glij schoen

- > Draagbaar instrument dat eenvoudig en nauwkeurig on-site metingen van oppervlakteruwheid maakt onafhankelijk van externe stroomvoorziening.
- > Het ontwerp van de SJ-410 zonder glij schoen maakt het meten van primaire profielen (P), ruwheidsprofielen (R), golvingsprofielen (W) en nog veel meer mogelijk. Het werkt ook met oppervlaktecompensatie voor gebogen, radiale en gekantelde vlakken.
- > Het instrument heeft een aandrijfeenheid met grote rechtheid en een verplaatsingslengte van 25 mm of 50 mm. Compatibel voor beide, is een groot aantal, welke eenvoudig te vervangen tasters beschikbaar.
- > Het biedt comfortabel gebruik en behoudt dezelfde eenvoudige en intuïtieve menunavigatie als de rest van de SJ-serie.
- > Het grote 14,5 cm lcd-touchscreen ondersteunt eenvoudige aflezing en bewerking in meerdere talen.
- > Met de ingebouwde printer kunt u profielen, voorwaarden en meer automatisch of handmatig afdrucken.
- > Optionele accessoires zoals de Auto-set unit, X-as afstelling en digitale hoekverstelling kunnen op het granieten statief worden gemonteerd, los of gecombineerd



Zie voor details SJ-410:
shop.mitutoyo.nl

ACCESSOIRES VOOR SJ-210, SJ-310 EN SJ-410

	Aanduiding	Lijstprijs €
	Auto-set unit	2 370,00
	Deze unit maakt automatische positionering op de Z-As mogelijk dankzij de auto-set functie. Eenvoudig om te gebruiken, meten, opslaan en autoreturn zijn allemaal mogelijk met een enkele druk op de knop.	
	X-as fijnafstelling	1 220,00
	Deze unit wordt gebruikt voor nauwkeurige horizontale verplaatsingen en helpt bij het fijnafstellen van de positionering.	
	Eenvoudig statief voor de SJ-210 / SJ-310	738,00
	Kan worden aangepast aan de hoogte van het te meten item. Verticaal bereik: 250 mm Afmetingen: 400 x 250 x 555 mm Gewicht: 20 kg Om de aandrijfeenheid van de SJ-210/ SJ-310 aan te sluiten op het statief moet de optionele adapter (12AAA221) apart worden besteld.	
	Kantelafsteleenheid	1.800,00
	Dit wordt gebruikt voor het uitlijnen van de detector met het werkstukoppervlak en ondersteunt de DAT-functie om het uitlijningsproces zo eenvoudig mogelijk te maken.	
	Eenvoudige statief voor de SJ-410	732,00
	Hetzelfde als 178-029 maar met een afmeting van 400x250x578 mm en bedoeld voor de SJ-410.	

SURFTTEST SJ-410

Nr.	Aanduiding	Lijstprijs €	Actieprijs €
178-580-01D	Surfttest SJ-411 [mm] Tasterradius: 2 μm; Meetkracht: 0,75 mN; X = 25 mm Schakelbaar tussen 16 talen: Japans, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Tsjechisch, Pools, Hongaars, Turks, Zweeds, Nederlands, Koreaans, traditioneel Chinees, vereenvoudigd Chinees	8 430,00	6.899,00
178-580-02D	Surfttest SJ-411 [mm] Tasterradius: 5 μm; Meetkracht: 4 mN; X = 25 mm Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)	8 430,00	6.899,00
178-581-01E	Surfttest SJ-411 [inch/mm] Tasterradius: 2 μm; Meetkracht: 0,75 mN; X = 25 mm - Schakelbaar tussen metrisch/inch. Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)	8 430,00	6.899,00
178-581-02E	Surfttest SJ-411 [inch/mm] Tasterradius: 5 μm; Meetkracht: 4 mN; X = 25 mm Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)	8 430,00	6.899,00
178-582-01D	Surfttest SJ-412 [mm] Tasterradius: 2 μm; Meetkracht: 0,75 mN; X = 50 mm Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)	9 900,00	7.899,00
178-583-01E	Surfttest SJ-412 [inch/mm] Tasterradius: 2 μm; Meetkracht: 0,75 mN; X = 50 mm Schakelbaar tussen 16 talen (zie 178-580-01D)	9 900,00	7.899,00

Surftest Mix & Match

Combineer uw Mitutoyo SJ-serie met een van onze meest gewenste accessoirebundels en bespaar nog meer!

Nr.	Aanduiding	Lijstprijs €	Actieprijs €
SJSET01	<p>SJ-serie granieten statief bundel 1</p> <p>Granieten statief 178-029 en adapter 12AAA221</p> <p>Te verbinden met de aandrijfeenheid van de SJ-210/310, het granieten statief en adapter maken het mogelijk om op de gewenste hoogte te meten.</p>	783,00	599,00
SJSET02	<p>SJ-serie en granieten statief bundel 2</p> <p>Granieten statief 178-039 en Auto-set unit 178-010</p> <p>Deze bundel die wordt geleverd met de Auto-set unit en granieten statief maakt metingen met de Surfrest SJ-410 mogelijk, waardoor u met één druk op de knop efficiënter kunt werken en tijd bespaart.</p>	3.102,00	2 499,00
SJSET03	<p>SJ-serie gegevensbeheer bundel 1</p> <p>USB Invoertool Direct (Digimatic USB) Plat 10-pins type 06AFM380D en software USB-ITPAK V 2.1 met dongle 06AFM386</p> <p>Deze bundel is gemaakt voor klanten die nog geen USB-ITPAK bezitten en stelt u in staat rekenresultaten van de Surfrest SJ in commerciële spreadsheetsoftware op een pc te zetten. Door één druk op de knop stuurt u de gemeten waarden rechtstreeks in de gewenste cel van het spreadsheetprogramma.</p>	360,00	289,00
SJSET04	<p>SJ-serie gegevensbeheer bundel 2</p> <p>U-WAVE-R (ontvanger) + software 02AZD810D, U-WAVE-T zoemertype draadloze zender 02AZD880G, U-WAVE-T aansluitkabel D Plat 10-pins type 02AZD790D en software USB-ITPAK V 2.1 met dongle 06AFM386</p> <p>Deze bundel is gemaakt voor klanten die de U-WAVE-R-ontvanger nog niet bezitten en stelt u in staat rekenresultaten van de Surfrest SJ draadloos in commerciële spreadsheetsoftware op een pc te plaatsen. Door één druk op de knop stuurt u de gemeten waarden rechtstreeks in de gewenste cel van het spreadsheetprogramma.</p>	827,00	659,00
SJSET05	<p>SJ-serie gegevensbeheer bundel 3</p> <p>U-WAVE-T zoemertype Draadloze zender 02AZD880G en D U-WAVE-T aansluitkabel D Plat 10-pins type 02AZD790D</p> <p>Deze bundel is gemaakt voor klanten die de U-WAVE-R-ontvanger al bezitten en stelt u in staat rekenresultaten van de Surfrest SJ in commerciële spreadsheetsoftware op een pc te laden. Door één druk op de knop stuurt u de gemeten waarden rechtstreeks in de gewenste cel van het spreadsheetprogramma.</p>	250,00	199,00

Extra productliteratuur en onze volledige catalogus.



www.mitutoyo.nl



www.mitutoyo.be

Let op: aan productillustraties kunnen geen rechten worden ontleend. Productbeschrijvingen, in het bijzonder alle technische specificaties, zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk overeengekomen. MITUTOYO, DIGIMATIC SURFTEST en U-WAVE zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Mitutoyo Corp in Japan en/of andere landen/regio's. Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Overige producten, bedrijven en merken hier genoemd zijn enkel ter identificatie en kunnen handelsmerken zijn van de desbetreffende eigenaars.

Mitutoyo Benelux

Mitutoyo Nederland B.V.

Wiltonstraat 25

3905 KW Veenendaal

T. +31 318 53 49 11

www.mitutoyo.nl

Mitutoyo Belgium N.V.

Schaarbeekstraat 20

9120 Melsele

T. +32 3 254 04 44

www.mitutoyo.be

info@mitutoyobelux.com