

ROLXX[®]

PRIX & TECHNIQUES

ROLXX[®]



PRIX & TECHNIQUES

STORES



ROLXX[®]



ROL | XXL | LXX | XXS | SKY | PNL

STORES

ROL



ROL

Cette ligne reprend les stores de base. Les toiles sont, au choix, transparentes, tamisantes ou occultantes, se déclinent en différentes couleurs, isolent de la chaleur et sont ignifuges. Les stores ROL se commandent à l'aide d'une chaîne, d'un système de domotique ou d'une télé-commande. Ces stores sont faciles à installer ou dotés d'une finition avec des supports design.


XXL



XXL en long et en large

La solution par excellence pour toutes les fenêtres de très grand format, jusqu'à six mètres de largeur sur trois mètres de hauteur ou inversement, sans soudure. Les stores XXL procureront un look design sobre à tout intérieur. Le nec plus ultra !

dupLXX



dupLXX

Deux stores dans un seul support augurent de quantité de possibilités. En combinant différents types de toiles, leur atouts respectifs peuvent être mis à profit.

Le dupLXX est adapté à toutes les pièces où une toile transparente est agréable en journée et où les habitants ont envie de s'abriter derrière une toile tamisante en soirée.

XXSecret



XXSecret

Une toile transparente offre l'intimité recherchée en journée mais pas en soirée. En effet, dès qu'il fait sombre dehors, les passants peuvent facilement jeter un oeil à l'intérieur. Le store XXSecret offre la lumière sans être vu : l'éclairage LED rend la toile opaque de l'extérieur et permet ainsi de soustraire les habitants et leur intérieur à la vue des passants.

SKY

Le store SKY combine une toile transparente et une toile tamisante dans un seul et même système. L'utilisateur peut choisir lui-même la hauteur de la transition. Le rapport entre ouverture, intimité et luminosité peut ainsi être optimisé.

PaNeL

Différentes qualités ou couleurs de panneaux peuvent se marier de sorte à créer un large éventail de combinaisons.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les informations suivantes sont communiquées intégralement au client final à l'aide de fiches jointes au produit.

DÉMARRAGE RAPIDE

JEU DE LUMIÈRE

Avec une lumière rasante, les irrégularités et les ondulation de la toile peuvent être mis en évidence et créer un effet inesthétique.

RENDU DE LA TOILE

Les toiles doivent avoir le temps de s'adapter à leur nouvel environnement pour ainsi devenir plus droite. Après l'installation, la toile peut présenter quelques plis ou irrégularités et les bords peuvent être courbés légèrement. L'utilisation régulière et l'effet du soleil sur la toile permettent d'estomper ces effets indésirables.

CHALEUR

Évitez à tout prix d'enrouler les stores enrouleurs Rolxx de plus de 3 mètres de largeur ou de hauteur lorsque la toile est encore chaude. Si la toile est entièrement exposée au soleil, il faudra la faire refroidir d'abord pendant 20 min - donc hors du soleil - avant de l'enrouler. Lorsque la toile a refroidie, vous pourrez l'enrouler sans aucun problème.

GARANTIE

CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie sera valable pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat et lié au premier propriétaire des stores. Si des défauts de fabrication sont constatés, ceux-ci doivent nous être signalés dans un délai d'un mois après l'achat. La garantie n'est applicable que sous des conditions normales et pour une installation effectuée correctement. La garantie couvre donc les défauts de fabrication et la réparation ou le remplacement de pièces défectueuses.

HORS (PÉRIODE DE) GARANTIE

Rolxx ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'erreurs de mesure ou de montage, de déplacements, d'accidents, de travaux d'entretien ou de nettoyage. La garantie ne couvrira pas ces dommages.

Après le délai de garantie, nous serons toujours à votre disposition pour des conseils éventuels. Si nécessaire et/ou si vous le souhaitez, votre installateur pourra bien évidemment réparer votre produit contre une compensation.

STOCK DE PIÈCES DÉTACHÉES

Dans notre stock de pièces détachées, nous conservons toutes les pièces de chaque store que nous livrons et ce depuis le début de notre production. Il ne sera donc pas nécessaire de remplacer la totalité de votre store, mais il est tout à fait possible de commander des pièces détachées. N'hésitez pas à contacter votre installateur.

ENTRETIEN

Les informations suivantes sont communiquées intégralement au client final à l'aide de fiches jointes au produit.

1. TOILES

Nous recommandons de dépoussiérer régulièrement vos stores enrouleurs Rolxx avec un chiffon propre ou une brosse douce. Pour un nettoyage intensif, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

EXTRA TRANSPARENT

Ne pas utiliser d'eau. Nettoyez doucement avec une éponge sèche Wipe it. Veillez toujours à ce que la toile ne se froisse pas. Les plis et enfoncements peuvent causer des dommages irréversibles.

SILKSHADE

Ne pas utiliser d'eau. Nettoyez doucement avec une éponge sèche Wipe it.

KNITSCREEN, ECLIPS OCCULTANTE, ECLIPS FERMANTE

Souhaitez-vous nettoyer ces stores de façon intensive ? Veuillez uniquement utiliser une brosse douce ou une éponge et de l'eau claire. Pour les tâches tenaces, de l'eau tiède peut être utilisée ainsi qu'un agent nettoyant neutre. Si vous utilisez de l'eau savonneuse, la toile devra alors être rincée avec de l'eau claire. Séchez-la ensuite avec un chiffon sec, blanc et propre. Laissez pendre ensuite vos stores de façon à ce qu'ils sèchent parfaitement.

SCREEN TRANSPARENT ET FERMANTE, PURE WHITE, PAPYRUS

Ce type de toile est facile à nettoyer avec un chiffon microfibrilles blanc et un agent nettoyant neutre. Vous pouvez également utiliser le kit Wipe it. Dans ce cas-là, utilisez de préférence l'éponge avec de l'eau pure. Humidifiez la toile et essorez l'excès d'eau pour qu'elle ne soit pas entièrement trempée. Frottez légèrement l'éponge sur la toile.

Est-ce que des tâches tenaces sont constatées ? Dans ce cas-là, utilisez l'agent multi-nettoyant Wipe it. Pulvérisez une petite quantité de produit sur la tâche et patientez pendant 15 secondes. Utilisez l'éponge avec de l'eau pure pour passer doucement sur la tâche. Rincez au moins deux fois avec le chiffon microfibrilles blanc et de l'eau pure.

Pour assurer que le store soit entièrement sec, déroulez-le et laissez-le ainsi pendant quelques heures.

PVC OCCULTANT

Rincez la toile légèrement avec de l'eau et un agent nettoyant neutre. Utilisez de préférence un chiffon microfibrilles blanc ou l'éponge Wipe it. Ne pas frotter trop fort. Déroulez-le store et laissez-le ainsi jusqu'à ce qu'il soit entièrement sec.

ALUSCREEN

En raison de la couche en aluminium à l'arrière, ces toiles sont très sensibles aux rayures. Soyez donc très prudent. La couche en aluminium ne doit absolument pas entrer en contact avec l'eau, avec un agent nettoyant ou avec de l'humidité.

2. LATTES INFÉRIEURES ET SUPPORTS

Nettoyez avec un chiffon microfibrilles blanc, de l'eau et un agent nettoyant neutre. Les petits chiffons utilisés pour nettoyer les écrans d'ordinateurs sont très conseillés pour le nettoyage des lattes inférieures Rolxx. Les supports et lattes avant en inox peuvent être nettoyés à l'aide d'un spray Inox.

SÉCURITÉ ENFANT

Dans le monde qui les entourent, les enfants ne voient que le beau et le merveilleux mais ils ne sont pas toujours conscients des risques qu'ils encourent. En guise de précaution, une directive européenne sur les décorations de fenêtres est en vigueur depuis peu. Elle prescrit entre autres qu'une chaîne doit être fixée à minimum 150 cm du sol. Nous nous soucions également de leur sécurité et c'est pourquoi chaque store manuel est doté d'une sécurité pour la chaîne.



ROLXX[®]



PRIX
STORES

ROL XXL SKY

screen (600)
eclips tamisant (420)
ultra-transparent (300)
papyrus (310)
pure white (420)
silkshade (305)
pvc occultant (600)
eclips occultant (300/600 - dépend de la couleur)

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
100	320	372	425	478	531	584	646	708	770	832	894	959	1024	1089	1154	1219	1284	1359	1434	1509	1584	1659	1734	1809	1884	1959
120	329	381	434	487	540	593	655	717	779	841	903	968	1033	1098	1163	1228	1293	1368	1443	1518	1593	1668	1743	1818	1893	1968
140	338	390	443	496	549	602	664	726	788	850	912	977	1042	1107	1172	1237	1302	1377	1452	1527	1602	1677	1752	1827	1902	1977
160	347	399	452	505	558	611	673	735	797	859	921	986	1051	1116	1181	1246	1311	1386	1461	1536	1611	1686	1761	1836	1911	1986
180	356	408	461	514	567	620	682	744	806	868	930	995	1060	1125	1190	1255	1320	1395	1470	1545	1620	1695	1770	1845	1920	1995
200	365	417	470	523	576	629	691	753	815	877	939	1004	1069	1134	1199	1264	1329	1404	1479	1554	1629	1704	1779	1854	1929	2004
220	374	426	479	532	585	638	700	762	824	886	948	1013	1078	1143	1208	1273	1338	1413	1488	1563	1638	1713	1788	1863	1938	2013
240	395	447	500	553	606	659	721	783	845	907	969	1034	1099	1164	1229	1294	1359	1434	1509	1584	1659	1734	1809	1884	1959	2034
260	416	463	521	574	627	680	742	804	866	928	990	1055	1120	1185	1250	1315	1380	1455	1530	1605	1680	1755	1830	1905	1980	2055
280	437	489	542	595	648	701	763	825	887	949	1011	1076	1141	1206	1271	1336	1401	1476	1551	1626	1701	1776	1851	1926	2001	2076
300	478	530	583	636	689	742	804	866	928	990	1052	1117	1182	1247	1312	1377	1442	1517	1592	1667	1742	1817	1892	1967	2042	2117
320	520	572	625	678	731	784	846	908	970	1032	1094	1159	1224	1289	1354	1419										
340	562	614	667	720	773	826	888	950	1012	1074	1136	1201	1266	1331	1396	1461										
360	603	655	708	761	814	867	929	991	1053	1115	1177	1242	1307	1372	1437	1502										
380	644	696	749	802	855	908	970	1032	1094	1156	1218	1283	1348	1413	1478	1543										
400	685	737	790	843	896	949	1011	1073	1135	1197	1259	1324	1389	1454	1519	1584										
420	725	777	830	883	936	989	1051	1113	1175	1237	1299															
440	765	817	870	923	976	1029	1091	1153	1215	1277	1339															
460	805	857	910	963	1016	1069	1131	1193	1255	1317	1379															
480	845	897	950	1003	1056	1109	1171	1233	1295	1357	1419															
500	885	937	990	1043	1096	1149	1211	1273	1335	1397	1459															
520	925	977	1030	1083	1136	1189	1251	1313	1375	1437	1499															
540	965	1017	1070	1123	1176	1229	1291	1353	1415	1477	1539															
560	1005	1057	1110	1163	1216	1269	1331	1393	1455	1517	1579															
580	1045	1097	1150	1203	1256	1309	1371	1433	1495	1557	1619															
600	1085	1137	1190	1243	1296	1349	1411	1473	1535	1597	1659															

- diamètre de tube 5
 - diamètre de tube 6,5
 - diamètre de tube 8
 - diamètre de tube 10
 - diamètre de tube 11
 - diamètre de tube 12
 - au-delà de la ligne : pas possible avec commande à chaîne
 - avec soudure
- toutes les dimensions en cm

SUPPLÉMENTS DE PRIX

- Supports Tri-Ply: 69 €/store
- Supports et latte inférieure de couleur RAL* : 52 €/store
- Latte frontale : 69 €/mètre courant
- Latte frontale, couleur RAL* : 121 €/mètre courant

- Impression du store sur demande
- Dimensions hors tout sur demande
- Laque structurée sur demande

SUPPLÉMENTS DE PRIX COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Moteur pour commande connectée/domotique Somfy : 195 €/store (largeur système inférieure à 60 cm sur demande)
- Moteur RTS Somfy : 225 €/store (largeur système inférieure à 65 cm sur demande)
- Telis 1 RTS pure : 59 €
- Telis 4 RTS pure : 85 €
- Telis 16 RTS pure : 180 €
- Smooove Origin RTS Pure : 64 €
- Autres : voir catalogue Somfy
- Câble spirale : 57 €/pièce (étirable jusqu'à 300 cm)



ROL

aluscreen
knitscreen

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
100	346	394	463	523	583	642	704	772	844	917	939	1061	1124	1189
120	360	420	481	541	602	662	727	796	868	942	1016	1090	1155	1219
140	374	437	498	560	621	683	750	819	894	967	1043	1119	1185	1252
160	390	453	515	578	641	704	773	843	917	994	1070	1147	1215	1281
180	405	469	532	596	660	726	796	865	942	1019	1097	1176	1243	1312
200	420	484	550	615	681	747	818	889	967	1046	1125	1203	1274	1344
220	434	501	567	634	701	767	841	912	992	1072	1152	1233	1314	1386
240	459	527	596	663	730	799	874	937	1017	1098	1179	1262	1334	1407
260	486	554	623	691	761	830	908	970	1042	1124	1207	1291	1365	1437
280	511	580	650	721	791	862	941	1004	1077	1151	1235	1320	1395	1470
300	563	635	707	777	848	921	1002	1066	1140	1214	1290	1377	1453	1529
320	615	688	761	834	906	979	1063	1128	1204	1279	1357	1433	1512	1590
340	658	732	807	882	956	1030	1115							
360	704	777	854	929	1005	1081	1168							
380	747	824	900	977	1055	1133	1221							
400	791	869	948	1026	1104	1183	1275							
420	835	915	996	1075	1153	1235	1328							
440	879	960	1043	1123	1205	1287	1382							
460	926	1008	1090	1173	1256	1340	1436							
480	971	1055	1139	1222	1306	1392	1491							
500	1016	1101	1188	1272	1358	1444	1546							

- diamètre de tube 5
- diamètre de tube 6,5
- diamètre de tube 8
- diamètre de tube 10
- diamètre de tube 11
- au-delà de la ligne : pas possible avec commande à chaîne
- avec soudure (aluscreen)
- hauteur maximale knitscreen

toutes les dimensions en cm

SUPLÉMENTS DE PRIX

- Supports Tri-Ply: 69 €/store
- Supports et latte inférieure de couleur RAL* : 52 €/store
- Latte frontale : 69 €/mètre courant
- Latte frontale, couleur RAL* : 121 €/mètre courant

- Impression du store sur demande
- Dimensions hors tout sur demande
- Laque structurée sur demande

SUPLÉMENTS DE PRIX COMMANDE ÉLECTRIQUE

- Moteur pour commande connectée/domotique Somfy : 195 €/store (largeur système inférieure à 60 cm sur demande)
- Moteur RTS Somfy : 225 €/store (largeur système inférieure à 65 cm sur demande)
- Telis 1 RTS pure : 59 €
- Telis 4 RTS pure : 85 €
- Telis 16 RTS pure : 180 €
- Smooove Origin RTS Pure : 64 €
- Autres : voir catalogue Somfy
- Câble spirale : 57 €/pièce (étirable jusqu'à 300 cm)





XXSecret

Ci-dessous sont repris les suppléments de prix pour l'application XXSecret. Ils s'ajoutent au prix du ROL et du moteur.

100 cm	604 €
120 cm	641 €
140 cm	678 €
160 cm	715 €
180 cm	752 €
200 cm	788 €
220 cm	825 €
240 cm	862 €
260 cm	899 €
280 cm	936 €
300 cm	973 €
320 cm	1010 €
330 cm	1024 €

Couleur RAL : + 62 €/mètre courant

SKY

Le prix d'un store ou d'un panneau SKY est le même qu'un store ou un panneau de la même grandeur, dans un seul type de toile. Cette application en soi ne fait l'objet d'aucun supplément de prix. Les autres suppléments de prix, par ex. pour la commande électrique ou les supports, sont identiques.

Largeur maximale : 360 cm

dupLXX

Les prix des deux stores s'ajoutent. Le supplément de prix pour les moteurs est calculé séparément pour chaque store. Le supplément de prix pour les supports et les laques de couleur RAL n'est appliqué qu'une seule fois.

Largeur maximale : 360 cm

PaNeL

Toile avec latte inférieure et bande velcro, sans système

	40	60	80	100	120	140	160	180	200
100	115	130	145	160	186	213	239	266	292
120	119	134	149	165	191	217	244	270	297
140	124	139	154	169	195	222	248	275	301
160	128	143	158	174	200	226	253	279	306
180	133	148	163	178	204	231	257	284	310
200	137	152	167	183	209	235	262	288	315
220	142	157	172	187	213	240	266	293	319
240	152	167	182	198	224	250	277	303	330
260	163	178	193	208	234	261	287	314	340
280	173	188	202	219	245	271	298	324	351
300	193	208	222	239	265	292	318	345	371

Latte inférieure de couleur RAL : + 26 €/panneau




ROLXX[®]



TECHNIQUES

STORES




ALU ROUND

tube ∅	5 ∅	6,5 ∅	8 ∅	10 - 12
hauteur	8,5	9,5	11,5	15
largeur	5,3	5,3	6,3	7,5
profondeur	6,5	7	8	11,1
± espacement commande	3	3	3	4
± espacement support axe	2,5	2,5	2,5	3,5
± espacement scindé	3,5	3,5	/	/
couleur	alu, RAL			




toutes les dimensions en cm



INBOX ROUND

tube \varnothing	5 / 6,5 \odot	8 \odot	8 \square	10 - 12 \square
hauteur	8,9	11	11	14
largeur	3,5	4	4	7
profondeur	6,7	8	8	10
\pm espacement commande	3	3	3,5	3,5
\pm espacement support axe	2	2	3	3
\pm espacement scindé	2,5	/	/	/
couleur	inox, RAL			




INBOX ROUND VERHOOGD (RÉHAUSSÉ)

tube \varnothing	5 \odot	6,5 \odot	8 \odot	8 \square	10 \square
hauteur	7	8,5	8,9	/	11
largeur	3,5	3,5	3,5	/	4
profondeur	6,7	7,5	6,7	/	8
\pm espacement commande	3	3	3	/	3,5
\pm espacement support axe	2	2	2	/	3
\pm espacement scindé	/	/	/	/	/
couleur	inox, RAL				




toutes les dimensions en cm



TRI-PLY SMALL

tube \odot	5 \odot	6,5 \odot	8 \odot	8 \square	10 \square	11 / 12 \square
hauteur	10	11,5	13	13	16	18
largeur	4,5	4,5	5	5	6	6
profondeur	9,5	11,5	13	13	15	16
\pm espacement commande	3,5	3,5	3,5	4	4	4
\pm espacement support axe	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5
\pm espacement scindé	4,5	4,5	4,5	6	6	6
couleur	alu, inox, RAL					




TRI-PLY LARGE

tube \odot	5 \odot	6,5 \odot	8 \odot	8 \square	10 \square	11 / 12 \square
hauteur	12	12	15	15	18	18
largeur	12	12	15	15	18	18
profondeur	9,5	11,5	13	13	15	16
\pm espacement commande	3,5	3,5	3,5	4	4	4
\pm espacement support axe	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5
\pm espacement scindé	4,5	4,5	4,5	6	6	6
couleur	alu, inox, RAL					



toutes les dimensions en cm



TRI-PLY LARGE PLAQUETTE

tube ∅	5 ⊙	6,5 ⊙	8 ⊙	8 □	10 □	11 / 12 □
hauteur	12	12	15	15	18	18
largeur	12	12	15	15	18	18

TRI-PLY SMALL PLAQUETTE

tube ∅	5 ⊙	6,5 ⊙	8 ⊙	8 □	10 □	11 / 12 □
hauteur	10	11,5	13	13	16	18
largeur	10	11,5	13	13	16	18



TRI-PLY DUPLXX

tube ∅	5 ⊙	6,5 ⊙
hauteur	18	18
largeur	6	6
profondeur	10,5	12,5
± espacement commande	3,2	3,2
± espacement support axe	3,2	3,2
largeur max	300	360
couleur	alu, inox, RAL	



toutes les dimensions en cm

LATTE FRONTALE ALU

tube ∅	5 ⊙	6,5 ⊙	8 ⊙	8 □	10 □
hauteur	10	12	13	13	15
retour	9	11	13	14	15
± espacement commande	3,5	3,5	3,5	3,5	4
± espacement support axe	3	3	3	3	3,5
couleur	alu, RAL				

Pour les lattes frontales, livraison de supports Inbox Round.
Fixation au plafond.

(Longueur maximale de 580 cm en une pièce)

LATTE FRONTALE INOX


tube ∅	5 ⊙	6,5 ⊙	8 ⊙	8 □	10 □	11/12 □
hauteur	10	12	13	13	15	18
retour	9	11	13	14	15	16
± espacement commande	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
± espacement support axe	3	3	3	3	3,5	3,5
couleur	inox, RAL					

Pour les lattes frontales, livraison de supports Inbox Round.
Fixation au plafond.

(Peut être recourbée selon différents degrés. Largeur et profondeur finies sur mesure. Longueur totale maximale en une seule pièce : 398 cm)




toutes les dimensions en cm



TRI-PLY BINNENSTEUN (SUPPORT INTÉRIEUR)

tube ∅	5 Ⓞ	6,5 Ⓞ	8 Ⓞ	8 □	10 □	11/12 □
hauteur	8	9,5	11	11	14	14
largeur	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
profondeur	8	9,5	11	11	13	14
hauteur B	7	7,5	7,5	7,5	9	9
largeur B	6	7	7	7	7	7



INSLUITSTEUN (NAISSANCE MURALE)

tube ∅	5/6,5 Ⓞ
hauteur	7
largeur	7
profondeur	0,8

toutes les dimensions en cm



REGELMECHANISME (MÉCANISME DE RÉGLAGE) (□)

Pour ajuster la hauteur des stores enrouleurs après la pose. Peut s'utiliser pour les diamètres de tubes 8, 10, 11 et 12 et avec les supports suivants : Inbox Round, Tri-Ply Large et Tri-Ply Small (électrique uniquement).



SPLITSTEUN (binnensteun) (SUPPORT SCINDÉ) (support intérieur)

Uniquement possible pour les supports Tri-Ply Large et Tri-Ply Small. Les supports intérieurs techniques peuvent être fixés l'un à l'autre pour l'installation de 2 stores qui se jouxtent de sorte à ce que les toiles se rejoignent mieux. Ils sont parachevés au moyen d'une plaquette Tri-Ply. Ce support est possible pour tous les diamètres de tubes.



SPLITSTEUN OF KOPPELSTEUN (SUPPORT SCINDÉ OU DE RACCORDEMENT)

Uniquement possible pour les supports Inbox Round et Alu Round. Il permet de suspendre les toiles de 2 stores le plus près possible l'une de l'autre.




Un support scindé est uniquement possible pour des diamètres de tubes 5 et 6,5. Hauteur maximale : 300 cm. Largeur totale manuelle de 420 cm. Largeur total électrique de 600 cm.



XXSECRET

- Diamètre de tube 6,5
- Store : 125 blanc et 120 ultra-blanc
- Largeur maximale profilé : 600
- Largeur maximale store : 330
- Hauteur maximale store : 280
- Peut s'utiliser avec la même télécommande que le store (prévoir 3 fils)
- Le store et l'éclairage peuvent être raccordés à un système de domotique (prévoir 5 fils)
- Peut se commander à l'aide d'interrupteurs (un pour le store et un pour l'éclairage)
- Matière : aluminium anodisé
- Dimensions minimales d'installation : 14 x 14
- Double bande de lumière LED
- Couleur : alu, RAL




ESPACE MINIMUM D'INSTALLATION ROL, XXL & SKY

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600		
100																												
120																												
140																												
160																												
180						∅ 5							∅ 6,5		∅ 8				∅ 10		∅ 11				∅ 12			
200						L 8 x H 8,5							L 9 x H 9,5		L 11 x H 11				L 13 x H 13		L 14 x H 14				L 15 x H 15			
220																												
240																												
260																												
280																												
300																												
320						∅ 6,5																						
340						L 9,5 x H 10																						
360																∅ 8												
380						∅ 8										L 11,5 x H 11,5												
400						L 11,5 x H 11,5																						
420																												
440						∅ 10																						
460						L 14 x H 14																						
480																												
500						∅ 11																						
520						L 15,5 x H 15,5																						
540																												
560						∅ 12																						
580						L 16,5 x H 16,5																						
600																												

toutes les dimensions en cm

Il s'agit là de l'espace d'installation minimum requis moyennant utilisation de **Inbox Round Rehaussé**.
 Pour travailler facilement, il est préférable de prévoir **2 cm en plus**.





COULEUR RAL QUI SE RAPPROCHANT LE PLUS DES COLORIS DES TOILES :

SCREEN TRANSPARENT 10%

020 RAL 9016
021 RAL 9005
022 RAL 7037
024 RAL 7035
025 RAL 9010

SCREEN TRANSPARENT

100 RAL 7044
101 RAL 8019
102 RAL 9005
103 RAL 7015
104 RAL 7037
105 RAL 7004
106 RAL 7040
107 RAL 7035
108 RAL 9010
109 RAL 1013
110 RAL 1013
111 RAL 1013
112 RAL 8028

SCREEN TRANSPARENT XXL

118 RAL 7044
119 RAL 7015
120 RAL 9016
121 RAL 9005
122 RAL 7037
123 RAL 7004
124 RAL 7035
125 RAL 9010
126 RAL 1013

ULTRA-TRANSPARENT

031 RAL 9005
033 RAL 9016
034 RAL 1013
035 RAL 8019

PAPYRUS

161 RAL 7044
162 RAL 7035
163 RAL 1019
164 RAL 8019
165 RAL 9005

ALUSCREEN

481 RAL 9005
482 RAL 9005
483 RAL 7011
484 RAL 7042
485 RAL 7004
486 RAL 7047
487 RAL 9016
488 RAL 9002

SCREEN TAMISANT

237 RAL 7015
238 RAL 7044
239 RAL 8019
240 RAL 9016
241 RAL 9005
242 RAL 7037
243 RAL 7004
244 RAL 7035
245 RAL 9010
246 RAL 1013
247 RAL 1013
248 RAL 8028

SILKSHADE

511 RAL 9005
512 RAL 8019
513 RAL 7006
514 RAL 7036
515 RAL 1015
516 RAL 9016

PURE WHITE

501 RAL 9016

PVC OCCULTANT

371 RAL 9005
372 RAL 7042
373 RAL 7035
374 RAL 9016
375 RAL 9010
376 RAL 1013

ECLIPS TAMISANTE

251 RAL 7004
252 RAL 7035
253 RAL 9016
254 RAL 9010
255 RAL 1013

ECLIPS OCCULTANT

360 RAL 7004
361 RAL 9005
362 RAL 7037
363 RAL 7035
364 RAL 9016
365 RAL 7044
366 RAL 9010
367 RAL 1013
369 RAL 8019



KNITSCREEN

181 RAL 5008
182 RAL 5008
183 RAL 7044
184 RAL 1013
185 RAL 9010
186 RAL 9011
187 RAL 7037
188 RAL 9002
189 RAL 9016
190 RAL 9016

XXSECRET

120 RAL 9016
125 RAL 9010

ISOLATION DE LA CHALEUR



	transmission de chaleur (%)	réflexion de chaleur (%)	absorption de chaleur (%)
screen transparent 101 brun gris	5	6	89
screen transparent 102 noir	5	5	90
screen transparent 103 anthracite	6	11	83
screen transparent 104 gris foncé	5	6	89
screen transparent 105 gris béton	9	32	59
screen transparent 106 gris moyen	10	37	53
screen transparent 107 gris clair	12	44	44
screen transparent 108 blanc	20	66	14
screen transparent 109 écru	24	63	13
screen transparent 110 beige clair	19	56	25
screen transparent 111 beige	14	55	31
screen transparent 112 brun chaud	5	9	86
screen transparent XXL 121 noir	5	21	74
screen transparent XXL 122 gris foncé	5	8	87
screen transparent XXL 123 gris béton	8	31	61
screen transparent XXL 124 gris clair	10	45	45
screen transparent XXL 125 blanc/120 ub	16	67	17
screen transparent XXL 126 beige clair	14	58	28
screen tamisant 241 noir	0	4	96
screen tamisant 242 gris foncé	0	5	95
screen tamisant 243 gris béton	6	37	57
screen tamisant 244 gris clair	7	51	42
screen tamisant 245 blanc/120 ub	15	67	18
screen tamisant 246 beige clair	13	62	25
screen tamisant 247 beige	14	52	34
screen tamisant 248 brun chaud	1	10	89
aluscreen 481 noir	4	72	24
aluscreen 482 gris noir	3	72	25
aluscreen 483 anthracite	3	72	25
aluscreen 484 gris foncé	4	70	26
aluscreen 485 gris moyen	4	70	26
aluscreen 486 gris clair	3	72	25
aluscreen 487 blanc	4	72	24
aluscreen 488 beige clair	4	71	25



ROLXX

T. +32 (0)9 344 65 80
info@rolxx.be
www.rolxx.be

ROLXX®