

ROLXX®

PRIJZEN EN TECHNIEK

ROLXX[®]

PRIJZEN & TECHNIEK

ROLGORDIJNEN



ROLXX[®]



ROL | XXL | LXX | XXS | SKY | PNL

ROLGORDIJNEN



ROL

Dit zijn de basis rolgordijnen. De doeken zijn naar keuze transparant, afsluitend of verduisterend, bestaan in verschillende kleuren en zijn warmtewerend en brandvertragend. Het is mogelijk de ROL'en te bedienen met ketting, domotica of een afstandsbediening. Makkelijk in te bouwen, of afgewerkt met design steunen.




XXL

XXL in het breed en in het lang

Dit is de oplossing voor alle extra grote ramen, tot zes meter breed op drie meter hoog, of omgekeerd zonder lasnaad. De XXL rolgordijnen geven het interieur een strakke designlook. Een aanrader van formaat!

dupLXX



dupLXX

Twee rolgordijnen in één steun bieden tal van mogelijkheden. Door verschillende soorten doek samen te gebruiken, kunnen de positieve kanten van beide doeken benut worden. De dupLXX is geschikt voor alle ruimtes waar een transparant doek voor overdag en een afsluitend doek voor 's avonds nodig is.



XXSecret

Een transparant doek biedt privacy overdag, maar 's avonds niet. Zodra het buiten donker wordt, kunnen voorbijgangers gemakkelijk binnenkijken. De XXSecret levert licht zonder zicht: de speciale ledverlichting maakt het doek blikdicht van buitenaf en zorgt ervoor dat de bewoners en hun interieur niet in de kijker lopen.

SKY

Het SKY-rolgordijn is een combinatie van een transparant en een afsluitend doek op één en hetzelfde systeem. De hoogte van de overgang kan zelf gekozen worden. Op die manier kan de verhouding van openheid, afscherming en licht geoptimaliseerd worden.

PaNeL

Verschillende kwaliteiten of kleuren van panelen kunnen samen gebruikt worden, waardoor een waaier aan combinaties mogelijk wordt.

ALGEMENE INFORMATIE

Onderstaande informatie wordt integraal gecommuniceerd met de eindklant aan de hand van steekkaarten die samen met het product worden afgeleverd.

QUICK-START

SCHEERLICHT

Door scheerlicht worden de natuurlijke oneffenheden die deel uitmaken van de eigenschappen van het product uitvergroot. De invloed van het licht bepaalt of de oneffenheden op het doek meer of minder zichtbaar zijn.

HANGGEDRAG

De doeken moeten de tijd krijgen om zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving, en om strakker te worden. Na de installatie kan het doek namelijk enkele kreuken of oneffenheden vertonen en kunnen de zijkanen wat krullen. Hoe meer u ze gebruikt, hoe sneller ze zullen wennen aan hun nieuwe omgeving en strak zullen hangen.

WARMTE

Let er absoluut op dat u een Rolxx rolgordijn van meer dan 3 meter breed of hoog nooit oprolt als het doek nog warm is. Hangt het doek in de volle zon, dan moet u het zeker eerst 20 minuten laten afkoelen – zonder zon dus – voor u het oprolt. Wanneer het doek is afgekoeld, kunt u het zonder problemen oprollen.

GARANTIE

GARANTIEBEWIJS

De garantieperiode geldt tot 2 jaar na datum van aankoop en is enkel geldig voor de oorspronkelijke koper. Mochten er fabrieksfouten zijn, dient u deze binnen een maand na uw aankoop aan ons te melden. De garantie is enkel geldig onder normale omstandigheden en indien de plaatsing correct verlopen is. Dat wil zeggen dat ze fabricagefouten en defecte onderdelen omvat, en gelimiteerd is tot het herstellen of vervangen van dat beschadigde onderdeel.

BUITEN GARANTIE(PERIODE)

Rolxx kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade die het gevolg is van meet- of montagefouten, verplaatsing, ongeluk, onderhoud of reiniging. De garantie dekt deze schade dan ook niet.

Na afloop van uw garantie zijn we natuurlijk nog steeds beschikbaar voor advies. Indien het nodig zou zijn, en u dat wenst, kan uw installateur uw product tegen vergoeding uiteraard herstellen.

WISSELSTUKKENBIBLIOTHEEK

In onze wisselstukkenbibliotheek houden we van elk gordijn dat we opleveren elk afzonderlijk stuk bij, en dat al sinds de start van onze productie. Zo hoeft u niet uw hele gordijn te vervangen, maar is het perfect mogelijk om één stuk te bestellen. Neem gerust contact op met uw lokale verdeler.

ONDERHOUD

Onderstaande informatie wordt integraal gecommuniceerd met de eindklant aan de hand van steekkaarten die samen met het product worden afgeleverd.

1. DOEKEN

We raden u aan om uw Rolxx rolgordijnen regelmatig af te stoffen met een propere doek of zachte borstel. Voor een grondigere reiniging kunt u onderstaande voorschriften volgen.

EXTRA TRANSPARANT

Gebruik geen water. Reinig zachtjes met een droog Wipe it sponsje. Hou het doek altijd vlak en plooi het nooit. Vouwen en deuken kunnen namelijk blijvende schade veroorzaken.

SILKSHADE

Gebruik geen water. Reinig zachtjes met een droog Wipe it sponsje.

KNITSCREEN, ECLIPS VERDUISTEREND, ECLIPS AFSLUITEND

Wilt u deze gordijnen intensief reinigen? Gebruik enkel een zachte borstel of spons en helder water. Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met lauw water en een neutraal reinigingsproduct. Gebruikt u zeepwater, dan moet u het doek erna met helder water reinigen. Dep het daarna droog met een propere, witte doek. Laat uw gordijn naar beneden zodat het perfect kan drogen.

SCREEN TRANSPARANT EN AFSLUITEND, PURE WHITE, PAPYRUS

Dit type doeken reinigt u gemakkelijk met een witte microvezeldoek en een neutraal reinigingsproduct. U kunt ook de Wipe it kit gebruiken. In dat geval gebruikt u de spons best met zuiver water. Bevochtig ze en knijp er het overtollige water uit zodat ze zeker niet druipnat is. Wrijf de spons zachtjes over het doek.

Merkt u hardnekkige vlekken op? Maak dan gebruik van de Wipe it multi-cleaner. Spuit een kleine hoeveelheid op de vlek en laat 15 seconden inwerken. Gebruik het sponsje met zuiver water om zachtjes over de vlek te gaan. Spoel zeker twee keer na met een witte microvezeldoek en zuiver water.

Om er zeker van te zijn dat uw gordijn volledig droog is, laat u het best een tijdje naar beneden hangen.

VERDUISTEREND PVC

Reinig dit doek lichtjes met water en een neutraal reinigingsproduct. Gebruik best een witte microvezeldoek of Wipe it spons. Zeker niet te hard op schrobben. Laat het gordijn naar beneden hangen tot het volledig droog is.

ALUSCREEN

Door de aluminiumlaag achteraan zijn deze doeken zeer gevoelig aan krassen. Wees daarom extra voorzichtig. De aluminiumlaag mag absoluut niet in contact komen met water, reinigingsproducten of vocht.

2. ONDERLATTEN EN STEUNEN

Reinig met een witte microvezeldoek, water en een neutraal reinigingsproduct. Doekjes om computerschermen mee schoon te maken zijn absoluut een aanrader om Rolxx onderlatten te reinigen. Inox steunen of frontlatten kunnen vlek-vrij worden opgeblonken met Inox-spray.

KINDVEILIGHEID

Kinderen zien in de wereld om hen heen het mooie en het wonderlijke, maar ze zien niet altijd mogelijke risico's. Als voorzorg is sinds kort een Europese richtlijn voor raamdecoratie van kracht. Die schrijft voor dat een ketting op minimaal 150 cm van de grond vastgemaakt moet worden. Wij werken hier graag aan mee en voorzien bij ieder manueel rolgordijn een veiligheid voor de ketting.



ROLXX[®]



PRIJZEN

ROLGORDIJNEN

ROL XXL SKY

screen (600)
eclips afsluitend (420)
extra transparant (300)
papyrus (310)
pure white (420)
silkshade (305)
pvc verduisterend (600)
eclips verduisterend (300/600 - afhankelijk van kleur)

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
100	320	372	425	478	531	584	646	708	770	832	894	959	1024	1089	1154	1219	1284	1359	1434	1509	1584	1659	1734	1809	1884	1959
120	329	381	434	487	540	593	655	717	779	841	903	968	1033	1098	1163	1228	1293	1368	1443	1518	1593	1668	1743	1818	1893	1968
140	338	390	443	496	549	602	664	726	788	850	912	977	1042	1107	1172	1237	1302	1377	1452	1527	1602	1677	1752	1827	1902	1977
160	347	399	452	505	558	611	673	735	797	859	921	986	1051	1116	1181	1246	1311	1386	1461	1536	1611	1686	1761	1836	1911	1986
180	356	408	461	514	567	620	682	744	806	868	930	995	1060	1125	1190	1255	1320	1395	1470	1545	1620	1695	1770	1845	1920	1995
200	365	417	470	523	576	629	691	753	815	877	939	1004	1069	1134	1199	1264	1329	1404	1479	1554	1629	1704	1779	1854	1929	2004
220	374	426	479	532	585	638	700	762	824	886	948	1013	1078	1143	1208	1273	1338	1413	1488	1563	1638	1713	1788	1863	1938	2013
240	395	447	500	553	606	659	721	783	845	907	969	1034	1099	1164	1229	1294	1359	1434	1509	1584	1659	1734	1809	1884	1959	2034
260	416	463	521	574	627	680	742	804	866	928	990	1055	1120	1185	1250	1315	1380	1455	1530	1605	1680	1755	1830	1905	1980	2055
280	437	489	542	595	648	701	763	825	887	949	1011	1076	1141	1206	1271	1336	1401	1476	1551	1626	1701	1776	1851	1926	2001	2076
300	478	530	583	636	689	742	804	866	928	990	1052	1117	1182	1247	1312	1377	1442	1517	1592	1667	1742	1817	1892	1967	2042	2117
320	520	572	625	678	731	784	846	908	970	1032	1094	1159	1224	1289	1354	1419										
340	562	614	667	720	773	826	888	950	1012	1074	1136	1201	1266	1331	1396	1461										
360	603	655	708	761	814	867	929	991	1053	1115	1177	1242	1307	1372	1437	1502										
380	644	696	749	802	855	908	970	1032	1094	1156	1218	1283	1348	1413	1478	1543										
400	685	737	790	843	896	949	1011	1073	1135	1197	1259	1324	1389	1454	1519	1584										
420	725	777	830	883	936	989	1051	1113	1175	1237	1299															
440	765	817	870	923	976	1029	1091	1153	1215	1277	1339															
460	805	857	910	963	1016	1069	1131	1193	1255	1317	1379															
480	845	897	950	1003	1056	1109	1171	1233	1295	1357	1419															
500	885	937	990	1043	1096	1149	1211	1273	1335	1397	1459															
520	925	977	1030	1083	1136	1189	1251	1313	1375	1437	1499															
540	965	1017	1070	1123	1176	1229	1291	1353	1415	1477	1539															
560	1005	1057	1110	1163	1216	1269	1331	1393	1455	1517	1579															
580	1045	1097	1150	1203	1256	1309	1371	1433	1495	1557	1619															
600	1085	1137	1190	1243	1296	1349	1411	1473	1535	1597	1659															

- buisdiameter 5
- buisdiameter 6,5
- buisdiameter 8
- buisdiameter 10
- buisdiameter 11
- buisdiameter 12
- voorbij lijn: niet mogelijk met kettingbediening
- met lasnaad

alle afmetingen in cm

MEERPRIJZEN

- Steunen Tri-Ply: € 69/systeem
- Steunen en onderlat in RAL-kleur*: € 52/systeem
- Frontlat: € 69/lopende meter
- Frontlat in RAL-kleur*: € 121/lopende meter
- Bedrukking doek op aanvraag
- Buitenmaten op aanvraag
- Structuurlak op aanvraag

MEERPRIJZEN ELEKTRISCHE BEDIENING

- Motor voor geschakelde sturing/domotica Somfy: € 195/rolgordijn (systeembreedte kleiner dan 60 cm op aanvraag)
- Motor RTS Somfy: € 225/rolgordijn (systeembreedte kleiner dan 65 cm op aanvraag)
- Telis 1 RTS pure: € 59
- Telis 4 RTS pure: € 85
- Telis 16 RTS pure: € 180
- Smoove Origin RTS Pure: € 64
- Andere: zie Somfy-catalogoog
- Spiraalkabel (wit of zwart): € 57/stuk (rekbaar tot 300 cm)



ROL

aluscreen
knitscreen

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
100	346	394	463	523	583	642	704	772	844	917	939	1061	1124	1189
120	360	420	481	541	602	662	727	796	868	942	1016	1090	1155	1219
140	374	437	498	560	621	683	750	819	894	967	1043	1119	1185	1252
160	390	453	515	578	641	704	773	843	917	994	1070	1147	1215	1281
180	405	469	532	596	660	726	796	865	942	1019	1097	1176	1243	1312
200	420	484	550	615	681	747	818	889	967	1046	1125	1203	1274	1344
220	434	501	567	634	701	767	841	912	992	1072	1152	1233	1314	1386
240	459	527	596	663	730	799	874	937	1017	1098	1179	1262	1334	1407
260	486	554	623	691	761	830	908	970	1042	1124	1207	1291	1365	1437
280	511	580	650	721	791	862	941	1004	1077	1151	1235	1320	1395	1470
300	563	635	707	777	848	921	1002	1066	1140	1214	1290	1377	1453	1529
320	615	688	761	834	906	979	1063	1128	1204	1279	1357	1433	1512	1590
340	658	732	807	882	956	1030	1115							
360	704	777	854	929	1005	1081	1168							
380	747	824	900	977	1055	1133	1221							
400	791	869	948	1026	1104	1183	1275							
420	835	915	996	1075	1153	1235	1328							
440	879	960	1043	1123	1205	1287	1382							
460	926	1008	1090	1173	1256	1340	1436							
480	971	1055	1139	1222	1306	1392	1491							
500	1016	1101	1188	1272	1358	1444	1546							

- buisdiameter 5
 - buisdiameter 6,5
 - buisdiameter 8
 - buisdiameter 10
 - buisdiameter 11
 - voorbij lijn: niet mogelijk met kettingbediening
 - met lasnaad (aluscreen)
 - maximum hoogte knitscreen
- alle afmetingen in cm

MEERPRIJZEN

- Steunen Tri-Ply: € 69/systeem
- Steunen en onderlat in RAL-kleur*: € 52/systeem
- Frontlat: € 69/lopende meter
- Frontlat in RAL-kleur*: € 121/lopende meter

- Bedrukking doek op aanvraag
- Buitenmaten op aanvraag
- Structuurlak op aanvraag

MEERPRIJZEN ELEKTRISCHE BEDIENING

- Motor voor geschakelde sturing/domotica Somfy: € 195/rolgordijn (systeembreedte kleiner dan 60 cm op aanvraag)
- Motor RTS Somfy: € 225/rolgordijn (systeembreedte kleiner dan 65 cm op aanvraag)
- Telis 1 RTS pure: € 59
- Telis 4 RTS pure: € 85
- Telis 16 RTS pure: € 180
- Smoove Origin RTS Pure: € 64
- Andere: zie Somfy-catalogoog
- Spiraalkabel (wit of zwart): € 57/stuk (rekbaar tot 300 cm)





XXSecret

Dit zijn de meerprijzen voor de XXSecret-toepassing. Deze komen bovenop de prijs van de ROL en de motor.

100 cm	€ 604
120 cm	€ 641
140 cm	€ 678
160 cm	€ 715
180 cm	€ 752
200 cm	€ 788
220 cm	€ 825
240 cm	€ 862
260 cm	€ 899
280 cm	€ 936
300 cm	€ 973
320 cm	€ 1010
330 cm	€ 1024

RAL-kleur: + € 62/lopende meter

SKY

Een SKY-rolgordijn of paneel heeft dezelfde prijs als een rolgordijn of paneel van dezelfde grootte in één doeksoort. Deze toepassing is op zich zonder meerprijs. Andere meerprijzen zoals elektrische bediening of steunen met meerprijs blijven hetzelfde.

Maximum breedte: 360 cm

dupLXX

De prijzen van de beide rolgordijnen worden opgeteld. Ook de meerprijs voor de motoren wordt voor ieder rolgordijn apart gerekend. De meerprijs voor steunen en lakken op RAL-kleur wordt slechts éénmaal geteld.

Maximum breedte: 360 cm

PaNeL

Doek met onderlat en velcro, zonder systeem

	40	60	80	100	120	140	160	180	200
100	115	130	145	160	186	213	239	266	292
120	119	134	149	165	191	217	244	270	297
140	124	139	154	169	195	222	248	275	301
160	128	143	158	174	200	226	253	279	306
180	133	148	163	178	204	231	257	284	310
200	137	152	167	183	209	235	262	288	315
220	142	157	172	187	213	240	266	293	319
240	152	167	182	198	224	250	277	303	330
260	163	178	193	208	234	261	287	314	340
280	173	188	202	219	245	271	298	324	351
300	193	208	222	239	265	292	318	345	371

Onderlat op RAL-kleur: + € 26/paneel




ROLXX[®]



TECHNIEK

ROLGORDIJNEN




ALU ROUND

buis 	5 	6,5 	8 	10 - 12
hoogte	8,5	9,5	11,5	15
breedte	5,3	5,3	6,3	7,5
diepte	6,5	7	8	11,1
± spatie bediening	3	3	3	4
± spatie asprop	2,5	2,5	2,5	3,5
± spatie split/koppel	3,5	3,5	/	/
kleur	alu, RAL			




alle afmetingen in cm



INBOX ROUND

buis $\varnothing$	5 / 6,5 $\odot$	8 $\odot$	8 $\square$	10 - 12 $\square$
hoogte	8,9	11	11	14
breedte	3,5	4	4	7
diepte	6,7	8	8	10
$\pm$ spatie bediening	3	3	3,5	3,5
$\pm$ spatie asprop	2	2	3	3
$\pm$ spatie split/koppel	2,5	/	/	/
kleur	inox, RAL			




INBOX ROUND VERHOOGD

buis $\varnothing$	5 $\odot$	6,5 $\odot$	8 $\odot$	8 $\square$	10 $\square$
hoogte	7	8,5	8,9	/	11
breedte	3,5	3,5	3,5	/	4
diepte	6,7	7,5	6,7	/	8
$\pm$ spatie bediening	3	3	3	/	3,5
$\pm$ spatie asprop	2	2	2	/	3
$\pm$ spatie split/koppel	/	/	/	/	/
kleur	inox, RAL				




alle afmetingen in cm



TRI-PLY SMALL

buis 	5 	6,5 	8 	8 	10 	11 / 12 
hoogte	10	11,5	13	13	16	18
breedte	4,5	4,5	5	5	6	6
diepte	9,5	11,5	13	13	15	16
± spatie bediening	3,5	3,5	3,5	4	4	4
± spatie asprop	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5
± spatie split	4,5	4,5	4,5	6	6	6
kleur	alu, inox, RAL					




TRI-PLY LARGE

buis 	5 	6,5 	8 	8 	10 	11 / 12 
hoogte	12	12	15	15	18	18
breedte	12	12	15	15	18	18
diepte	9,5	11,5	13	13	15	16
± spatie bediening	3,5	3,5	3,5	4	4	4
± spatie asprop	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5
± spatie split	4,5	4,5	4,5	6	6	6
kleur	alu, inox, RAL					



alle afmetingen in cm



TRI-PLY LARGE FRONTPLAATJE

buis 	5 	6,5 	8 	8 	10 	11 / 12 
hoogte	12	12	15	15	18	18
breedte	12	12	15	15	18	18

TRI-PLY SMALL FRONTPLAATJE

buis 	5 	6,5 	8 	8 	10 	11 / 12 
hoogte	10	11,5	13	13	16	18
breedte	10	11,5	13	13	16	18



TRI-PLY DUPLXX

buis 	5 	6,5 
hoogte	18	18
breedte	6	6
diepte	10,5	12,5
± spatie bediening	3,2	3,2
± spatie asprop	3,2	3,2
max. breedte	300	360
kleur	alu, inox, RAL	



alle afmetingen in cm

ALU FRONTLAT

buis 	5 	6,5 	8 	8 	10 
hoogte	10	12	13	13	15
retour	9	11	13	14	15
± spatie bediening	3,5	3,5	3,5	3,5	4
± spatie asprop	3	3	3	3	3,5
kleur	alu, RAL				

Bij frontlatten worden Inbox Round steunen geleverd.
Plafondbevestiging.

(Maximale lengte in één stuk 580 cm)

alle afmetingen in cm


INOX FRONTLAT

buis 	5 	6,5 	8 	8 	10 	11/12 
hoogte	10	12	13	13	15	18
retour	9	11	13	14	15	16
± spatie bediening	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
± spatie asprop	3	3	3	3	3,5	3,5
kleur	inox, RAL					

Bij frontlatten worden Inbox Round steunen geleverd.
Plafondbevestiging.


(Kan in verschillende graden gebogen worden. Breedte en diepte op maat afgewerkt. Maximum totale lengte in één stuk: 398 cm)





TRI-PLY BINNENSTEUN

buis $\varnothing$	5 $\odot$	6,5 $\odot$	8 $\odot$	8 $\square$	10 $\square$	11/12 $\square$
hoogte	8	9,5	11	11	14	14
breedte	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
diepte	8	9,5	11	11	13	14
hoogte B	7	7,5	7,5	7,5	9	9
breedte B	6	7	7	7	7	7



INSLUITSTEUN

buis $\varnothing$	5/6,5 $\odot$
hoogte	7
breedte	7
diepte	0,8

alle afmetingen in cm



REGELMECHANISME ($\square$)

Om hoogteregeling van het rolgordijn na plaatsing aan te passen. Kan gebruikt worden bij een buisdiameter van 8, 10, 11 en 12 en bij volgende steunen: Inbox Round, Tri-Ply Large en Tri-Ply Small (enkel elektrisch).



SPLITSTEUN (binnensteun)

Enkel mogelijk voor Tri-Ply Large en Tri-Ply Small. De technische binnensteunen kunnen aan elkaar worden bevestigd voor de plaatsing van 2 rolgordijnen naast elkaar, waardoor de doeken dichter aansluiten. Dit wordt afgewerkt met een Tri-Ply frontplaatje. Deze steun is mogelijk in alle buisdiameters.



SPLITSTEUN OF KOPPELSTEUN

Enkel mogelijk voor Inbox Round en Alu Round. Deze laat toe dat doeken van 2 rolgordijnen naast elkaar zo dicht mogelijk bij elkaar hangen.

Een splitsteun is enkel mogelijk voor buisdiameter 5 en 6,5. Maximum hoogte: 300 cm.

Totale breedte manueel is 420 cm.


Totale breedte elektrisch is 600 cm.





XXSECRET

- Buisdiameter 6,5
- Doek: 125 wit en 120 ultra wit
- Maximum breedte profiel: 600
- Maximum breedte rolgordijn: 330
- Maximum hoogte rolgordijn: 280
- Kan met dezelfde afstandsbediening bediend worden als de rolgordijn (3 draden voorzien)
- Rolgordijn en verlichting kunnen aangesloten worden op een domoticsysteem (5 draden te voorzien)
- Kan met schakelaars bediend worden (één voor de rolgordijn en één voor de verlichting)
- Materiaal: geanodiseerde aluminium
- Minimum inbouwmaat: 14 x 14
- Dubbele ledstrip
- Kleur: alu, RAL




MINIMALE INBOUWRUIMTE ROL, XXL & SKY

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
100																										
120																										
140																										
160																										
180						Ø 5						Ø 6,5		Ø 8		Ø 10		Ø 11		Ø 12						
200						B 8 x H 8,5						B 9 x H 9,5		B 11 x H 11		B 13 x H 13		B 14 x H 14		B 15 x H 15						
220																										
240																										
260																										
280																										
300																										
320						Ø 6,5																				
340						B 9,5 x H 10																				
360																Ø 8										
380						Ø 8										B 11,5 x H 11,5										
400						B 11,5 x H 11,5																				
420																										
440						Ø 10																				
460						B 14 x H 14																				
480																										
500						Ø 11																				
520						B 15,5 x H 15,5																				
540																										
560						Ø 12																				
580						B 16,5 x H 16,5																				
600																										

alle afmetingen in cm

Dit is de minimum vereiste inbouwruimte, mits gebruik van **Inbox Round Verhoogd**.
Om gemakkelijk te werken best **2 cm extra** voorzien.





DE RAL-KLEUREN DIE HET DICTST AANLEUNEN BIJ DE DOEKEN:

SCREEN TRANSPARANT 10%

020 RAL 9016
021 RAL 9005
022 RAL 7037
024 RAL 7035
025 RAL 9010

SCREEN TRANSPARANT

100 RAL 7044
101 RAL 8019
102 RAL 9005
103 RAL 7015
104 RAL 7037
105 RAL 7004
106 RAL 7040
107 RAL 7035
108 RAL 9010
109 RAL 1013
110 RAL 1013
111 RAL 1013
112 RAL 8028

SCREEN TRANSPARANT XXL

118 RAL 7044
119 RAL 7015
120 RAL 9016
121 RAL 9005
122 RAL 7037
123 RAL 7004
124 RAL 7035
125 RAL 9010
126 RAL 1013

EXTRA TRANSPARANT

031 RAL 9005
033 RAL 9016
034 RAL 1013
035 RAL 8019

PAPYRUS

161 RAL 7044
162 RAL 7035
163 RAL 1019
164 RAL 8019
165 RAL 9005

ALUSCREEN

481 RAL 9005
482 RAL 9005
483 RAL 7011
484 RAL 7042
485 RAL 7004
486 RAL 7047
487 RAL 9016
488 RAL 9002

SCREEN AFSLUITEND

237 RAL 7015
238 RAL 7044
239 RAL 8019
240 RAL 9016
241 RAL 9005
242 RAL 7037
243 RAL 7004
244 RAL 7035
245 RAL 9010
246 RAL 1013
247 RAL 1013
248 RAL 8028

SILKSHADE

511 RAL 9005
512 RAL 8019
513 RAL 7006
514 RAL 7036
515 RAL 1015
516 RAL 9016

PURE WHITE

501 RAL 9016

VERDUISTEREND PVC

371 RAL 9005
372 RAL 7042
373 RAL 7035
374 RAL 9016
375 RAL 9010
376 RAL 1013

ECLIPS AFSLUITEND

251 RAL 7004
252 RAL 7035
253 RAL 9016
254 RAL 9010
255 RAL 1013

ECLIPS VERDUISTEREND

360 RAL 7004
361 RAL 9005
362 RAL 7037
363 RAL 7035
364 RAL 9016
365 RAL 7044
366 RAL 9010
367 RAL 1013
369 RAL 8019




KNITSCREEN

181 RAL 5008
182 RAL 5008
183 RAL 7044
184 RAL 1013
185 RAL 9010
186 RAL 9011
187 RAL 7037
188 RAL 9002
189 RAL 9016
190 RAL 9016

XXSECRET

120 RAL 9016
125 RAL 9010

WARMTEWERING



	warmtetransmissie (%)	warmtereflectie (%)	warmte-absorptie (%)
screen transparant 101 grijsbruin	5	6	89
screen transparant 102 zwart	5	5	90
screen transparant 103 antraciet	6	11	83
screen transparant 104 donkergrijs	5	6	89
screen transparant 105 betongrijs	9	32	59
screen transparant 106 middengrijs	10	37	53
screen transparant 107 lichtgrijs	12	44	44
screen transparant 108 wit	20	66	14
screen transparant 109 ecru	24	63	13
screen transparant 110 lichtbeige	19	56	25
screen transparant 111 beige	14	55	31
screen transparant 112 warmbruin	5	9	86
screen transparant XXL 121 zwart	5	21	74
screen transparant XXL 122 donkergrijs	5	8	87
screen transparant XXL 123 betongrijs	8	31	61
screen transparant XXL 124 lichtgrijs	10	45	45
screen transparant XXL 125 wit/120 uw	16	67	17
screen transparant XXL 126 lichtbeige	14	58	28
screen afsluitend 241 zwart	0	4	96
screen afsluitend 242 donkergrijs	0	5	95
screen afsluitend 243 betongrijs	6	37	57
screen afsluitend 244 lichtgrijs	7	51	42
screen afsluitend 245 wit/240 uw	15	67	18
screen afsluitend 246 lichtbeige	13	62	25
screen afsluitend 247 beige	14	52	34
screen afsluitend 248 warmbruin	1	10	89
aluscreen 481 zwart	4	72	24
aluscreen 482 grijszwart	3	72	25
aluscreen 483 antraciet	3	72	25
aluscreen 484 donkergrijs	4	70	26
aluscreen 485 middengrijs	4	70	26
aluscreen 486 lichtgrijs	3	72	25
aluscreen 487 wit	4	72	24
aluscreen 488 lichtbeige	4	71	25



ROLXX

T. +32 (0)9 344 65 80
info@rolxx.be
www.rolxx.be

ROLXX®