








COME PROLUNGARE LA DURATA DI VITA DEL VS. OMBRELLONE UMBROSA?

Questo documento Vi mostra come e perché mantenere bene il Vs. ombrellone. Seguite bene le istruzioni e potrete goderVi il Vs. ombrellone o la Vs. vela ombreggiante molto più a lungo.









CONSIGLI QUOTIDIANI

1. AssicurateVi che le mani siano sempre pulite quando si usa l'ombrellone.
2. Quando aprite l'ombrellone, assicurateVi che non vacilli o sfregi contro nulla.
3. Quando non si usa l'ombrellone, chiudetelo. Utilizzate il cinturino e la custodia.
Non utilizzare la custodia su un ombrellone bagnato!
4. Non lasciate mai l'ombrellone aperto quando non siete a casa.
5. Evitate l'acqua sull'ombrellone. Inclinate l'ombrellone se possibile in caso di pioggia.
6. Conservate l'ombrellone in un luogo asciutto e pulito durante il periodo invernale.

MATERIALI E GUIDA DI MANUTENZIONE

				
	Stecche in fibra di vetro		Revisione estiva e invernale	Pullite bene le stecche se sporchi, utilizzando guanti, una spugna bagnata e un sapone neutro per rimuovere eventuali macchie. Non utilizzare mai una spugna abrasiva o un prodotto di pulizia aggressivo.
	Bulloni		Revisione estiva e invernale	Controllate tutti i bulloni visibili: - quelli che tengono le stecche in fibra di vetro - quelli sul disco ruotabile Non fissare troppo i bulloni, serrate i bulloni fino a sentire una certa resistenza.
	Solidum/ Sunbrella	Umbrosa offre solo tessuti di altissima qualità. Anni di ricerche e test dimostrano che il tessuto acrilico è il miglior tessuto per i prodotti Umbrosa. Umbrosa ha collaborato con Dickson (Sunbrella) per sviluppare un proprio tessuto che soddisfa gli stessi rigorosi standard di qualità. Oltre alla gamma Sunbrella, offriamo dunque anche questo tessuto, al quale è stato dato il nome "Solidum".	Rimuovere liquidi versati Subito	È meglio trattare immediatamente i liquidi versati tamponando il telo con carta da cucina assorbente. Lo strato impermeabile sul telo Sunbrella assicura che le gocce non possano penetrare nel telo.
			Escrementi di uccelli Subito	Gli escrementi di uccelli sono meglio rimossi con una spazzola morbida. Di seguito si può rimuovere la macchia rimanente con acqua e sapone neutro. Lasciate penetrare la soluzione di sapone e acqua nella macchia e strofinate delicatamente fino a rimuovere la macchia. Lasciate asciugare il telo!
			Ogni 3 mesi	Potete rimuovere tutte le macchie con acqua e un panno morbido o una spugna.
	AISI 316 acciaio inossidabile lucidato	AISI316 / l' acciaio inossidabile 316 offre la massima protezione contro la corrosione disponibile sul mercato ed è resistente al cloro (acqua di piscina e di rubinetto), alle piogge acide e al sale. Si consiglia una manutenzione regolare per evitare la corrosione superficiale.	Ogni 1-3 mesi (Mare e terra)	Spazzolate con un prodotto di manutenzione appositamente progettato per l'acciaio inossidabile e seguite attentamente le istruzioni.

MATERIALI E GUIDA DI MANUTENZIONE

				
	Verniciatura a polvere sull'AISI 316 - Acciaio galvanizzato - Alluminio	L'uso di oggetti appuntiti può danneggiare il rivestimento o lo strato superiore. I graffi possono essere trattati con una penna di vernice. In questo modo il graffio verrà solo mimetizzato e non verrà rimosso.	Revisione estiva e invernale Revisione estiva e invernale	Rimuovete lo sporco con un panno morbido, acqua e sapone neutro e asciugate bene. Non utilizzare una spugna abrasiva o un prodotto aggressivo, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strato di anodizzazione e causare macchie opache. Solo in caso di graffi. Ordinate vernice appropriato. Rimuovete la sporcizia. Utilizzate un panno morbido, sapone neutro e acqua per rimuovere le macchie. Asciugate con un panno morbido. Verniciate solo il graffio con un pennello e lasciate asciugare bene. Se non siete sicuri del colore, provate prima la vernice su un posto invisibile.
	Alluminio anodizzato	L'anodizzazione è il miglior metodo di protezione contro la corrosione. La ruggine rossa non è possibile sull'alluminio. Lo strato anodizzato si ripristina da solo. In caso di graffi, lo strato si chiuderà da solo.	Revisione estiva e invernale	Spazzolate via la sporcizia. Utilizzate un panno morbido, sapone neutro e acqua per rimuovere le macchie. Asciugate con un panno morbido. Non utilizzare una spugna abrasiva o un prodotto abrasivo in quanto ciò danneggerebbe lo strato di anodizzazione e causerebbe macchie opache impossibili da rimuovere.
	Acciaio galvanizzato	Per proteggere il metallo dalla ruggine, lo facciamo galvanizzare. L'acciaio galvanizzato è molto resistente. Il metallo è immerso in un bagno di zinco che gli conferisce uno strato protettivo. Quando questo strato viene danneggiato, in quella zona può formarsi della ruggine. Questo danno può essere trattato con uno spray di zinco, disponibile in ogni negozio "fai da te". L'acciaio galvanizzato ha una lunga durata di vita e può anche essere riciclato.	Revisione estiva e invernale	Spazzolate via la sporcizia. Utilizzate un panno morbido, sapone neutro e acqua per rimuovere le macchie. Asciugate con un panno morbido e asciutto.
	All'interno del palo Parti mobili all'interno del palo		Ogni 1-3 mesi	Rimuovete lo sporco all'interno del palo con una spazzola morbida. Sciacquate abbondantemente con acqua, sapone neutro e un panno morbido e asciugate bene. Non utilizzare prodotti diversi da quelli specificamente menzionati nel manuale.