

## bemestingsnormen dierlijke mest 2019 (MAP V)

| KLASSE II                 |              | Totale P205<br>Kg/ha/jaar | dierlijke N<br>kg /ha/jaar |
|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| grasland                  |              | 95                        | 170                        |
| gras/snijrogge + mais (2) |              | 95                        | 170                        |
| granen                    | nateelt      | 75                        | 170                        |
|                           | geen nateelt | 75                        | 100                        |
| aardappelen               |              | 75                        | 170                        |
| mais                      |              | 80                        | 170                        |
| suikerbieten              |              | 65                        | 170                        |
| voederbieten              |              | 65                        | 170                        |
| gewassen lage N (1)       |              | 65                        | 125                        |
| leguminosen (3)           | zand         | 65                        | 120                        |
|                           | niet zand    | 65                        | 125                        |
| andere gewassen           |              | 65                        | 170                        |

| biggen 7-20kg | zeugen en biggen | vleesvarkens | runderen menegmest | runderen stalrest | slachtkuikens | mestsoort |
|---------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 1,7           | 1,4              | 3,5          | 1,4                | 2,9               | 14,1          | P205/ton  |
| 4,3           | 3,2              | 6,4          | 4,8                | 7,1               | 27,1          | N/ton     |
| 39,53         | 53,13            | 26,56        | 35,42              | 23,94             | 6,27          | ton/ha    |
| 39,53         | 53,13            | 26,56        | 35,42              | 23,94             | 6,27          |           |
| 39,53         | 53,13            | 21,43        | 35,42              | 23,94             | 5,32          |           |
| 23,26         | 31,25            | 15,63        | 20,83              | 14,08             | 3,69          |           |
| 39,53         | 53,13            | 21,43        | 35,42              | 23,94             | 5,32          |           |
| 39,53         | 53,13            | 22,86        | 35,42              | 23,94             | 5,67          |           |
| 38,24         | 46,43            | 18,57        | 35,42              | 22,41             | 4,61          |           |
| 38,24         | 46,43            | 18,57        | 35,42              | 22,41             | 4,61          |           |
| 29,07         | 39,06            | 18,57        | 26,04              | 17,61             | 4,61          |           |
| 27,91         | 37,50            | 18,57        | 25,00              | 16,90             | 4,43          |           |
| 29,07         | 39,06            | 18,57        | 26,04              | 17,61             | 4,61          |           |
| 38,24         | 46,43            | 18,57        | 35,42              | 22,41             | 4,61          |           |

(1) gewassen met lage N-behoefte: cichorei, witloof, fruit (uitgez aardbeien), sjalotten, uien, vlas

(2) afvoer van één snede gras/snijrogge

(3) leguminosen, uitgez erwten en bonen

blauw: fosfaat beperkend

rood: stikstof beperkend

