

bemestingsnormen dierlijke mest (MAP VI)

| KLASSE I | | Totale P205 Kg/ha/jaar | dierlijke N kg /ha/jaar |
|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| grasland | | 115 | 170 |
| gras/snijrogge + mais (2) | | 115 | 170 |
| granen | nateelt | 95 | 170 |
| | geen nateelt | 95 | 100 |
| aardappelen | | 95 | 170 |
| mais | | 100 | 170 |
| suikerbieten | | 85 | 170 |
| voederbieten | | 85 | 170 |
| gewassen lage N (1) | | 85 | 125 |
| leguminosen (3) | zand | 85 | 120 |
| | niet zand | 85 | 125 |
| andere gewassen | | 85 | 170 |

| biggen 7-20kg | zeugen en biggen | vleesvarkens | runderen menegmest | runderen stalment | slachtkuikens | mestsoort |
|---------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|
| 1,7 | 1,4 | 3,5 | 1,4 | 2,9 | 14,1 | P205/ton |
| 4,3 | 3,2 | 6,4 | 4,8 | 7,1 | 27,1 | N/ton |
| 39,53 | 53,13 | 26,56 | 35,42 | 23,94 | 6,27 | ton/ha |
| 39,53 | 53,13 | 26,56 | 35,42 | 23,94 | 6,27 | |
| 39,53 | 53,13 | 26,56 | 35,42 | 23,94 | 6,27 | |
| 23,26 | 31,25 | 15,63 | 20,83 | 14,08 | 3,69 | |
| 39,53 | 53,13 | 26,56 | 35,42 | 23,94 | 6,27 | |
| 39,53 | 53,13 | 26,56 | 35,42 | 23,94 | 6,27 | |
| 39,53 | 53,13 | 24,29 | 35,42 | 23,94 | 6,03 | |
| 39,53 | 53,13 | 24,29 | 35,42 | 23,94 | 6,03 | |
| 29,07 | 39,06 | 19,53 | 26,04 | 17,61 | 4,61 | |
| 27,91 | 37,50 | 18,75 | 25,00 | 16,90 | 4,43 | |
| 29,07 | 39,06 | 19,53 | 26,04 | 17,61 | 4,61 | |
| 39,53 | 53,13 | 24,29 | 35,42 | 23,94 | 6,03 | |

(1) gewassen met lage N-behoefte: cichorei, witloof, fruit (uitgez aardbeien), sjalotten, uien, vlas

(2) afvoer van één snede gras/snijrogge

(3) leguminosen, uitgez erwten en bonen

blauw: fosfaat beperkend

rood: stikstof beperkend

