

bemestingsnormen dierlijke mest (MAP VI)

KLASSE II		Totale P205 Kg/ha/jaar	dierlijke N kg /ha/jaar
grasland		95	170
gras/snijrogge + mais (2)		95	170
granen	nateelt	75	170
	geen nateelt	75	100
aardappelen		75	170
mais		80	170
suikerbieten		65	170
voederbieten		65	170
gewassen lage N (1)		65	125
leguminosen (3)	zand	65	120
	niet zand	65	125
andere gewassen		65	170

biggen 7-20kg	zeugen en biggen	vleesvarkens	runderen menegmest	runderen stalment	slachtkuikens	mestsoort
1,7	1,4	3,5	1,4	2,9	14,1	P205/ton
4,3	3,2	6,4	4,8	7,1	27,1	N/ton
39,53	53,13	26,56	35,42	23,94	6,27	ton/ha
39,53	53,13	26,56	35,42	23,94	6,27	
39,53	53,13	21,43	35,42	23,94	5,32	
23,26	31,25	15,63	20,83	14,08	3,69	
39,53	53,13	21,43	35,42	23,94	5,32	
39,53	53,13	22,86	35,42	23,94	5,67	
38,24	46,43	18,57	35,42	22,41	4,61	
38,24	46,43	18,57	35,42	22,41	4,61	
29,07	39,06	18,57	26,04	17,61	4,61	
27,91	37,50	18,57	25,00	16,90	4,43	
29,07	39,06	18,57	26,04	17,61	4,61	
38,24	46,43	18,57	35,42	22,41	4,61	

(1) gewassen met lage N-behoefte: cichorei, witloof, fruit (uitgez aardbeien), sjalotten, uien, vlas

(2) afvoer van één snede gras/snijrogge

(3) leguminosen, uitgez erwten en bonen

blauw: fosfaat beperkend

rood: stikstof beperkend

