

## bemestingsnormen dierlijke mest (MAP VI)

KLASSE III		Totale P205 Kg/ha/jaar	dierlijke N kg /ha/jaar
grasland		90	170
gras/snijrogge + mais (2)		90	170
granen	nateelt	70	170
	geen nateelt	70	100
aardappelen		70	170
mais		70	170
suikerbieten		55	170
voederbieten		55	170
gewassen lage N (1)		55	125
leguminosen (3)	zand	55	120
	niet zand	55	125
andere gewassen		55	170

biggen 7-20kg	zeugen en biggen	vleesvarkens	runderen menegmest	runderen stalrest	slachtkuikens	mestsoort
1,7	1,4	3,5	1,4	2,9	14,1	P205/ton
4,3	3,2	6,4	4,8	7,1	27,1	N/ton
39,53	53,13	25,71	35,42	23,94	6,27	ton/ha
39,53	53,13	25,71	35,42	23,94	6,27	
39,53	50,00	20,00	35,42	23,94	4,96	
23,26	31,25	15,63	20,83	14,08	3,69	
39,53	50,00	20,00	35,42	23,94	4,96	
39,53	50,00	20,00	35,42	23,94	4,96	
32,35	39,29	15,71	35,42	18,97	3,90	
32,35	39,29	15,71	35,42	18,97	3,90	
29,07	39,06	15,71	26,04	17,61	3,90	
27,91	37,50	15,71	25,00	16,90	3,90	
29,07	39,06	15,71	26,04	17,61	3,90	
32,35	39,29	15,71	35,42	18,97	3,90	

(1) gewassen met lage N-behoefte: cichorei, witloof, fruit (uitgez aardbeien), sjalotten, uien, vlas

(2) afvoer van één snede gras/snijrogge

(3) leguminosen, uitgez erwten en bonen

blauw: fosfaat beperkend

rood: stikstof beperkend

