

WILLCO
products

SIERPLEISTERS,

ONZE KRACHT ...

WILLCO Isomax

Voor elk probleem een oplossing!

Algemene eigenschappen

gemakkelijke verwerking


waterdicht

luchtdicht

koude brug vrij


kosten- en tijdbesparing

sierpleister mag rechtstreeks
aangebracht worden op Isomax



WILLCO Isomax Dagkantplaat

De WILLCO Isomax Dagkantplaat is dé snelle oplossing rond ramen en deuren.



Eigenschappen

- ✓ lichte, cementvrije en sterk isolerende dagkantelementen
- ✓ nooit meer koude bruggen rond ramen en deuren
- ✓ slagregen- en winddicht
- ✓ geen vochtinfiltratie meer mogelijk
- ✓ leverbaar met een niet brandbare pleisterdragende coating
- ✓ verschillende isolatiematerialen mogelijk
- ✓ optimaal isolerend
- ✓ uiterst gemakkelijk en snel aansluitbaar



WILLCO Isomax Vensterbanksysteem

Het innovatieve vensterbanksysteem voor permanent waterdichte en geïsoleerde vensterbankaansluitingen.




Eigenschappen

- ✓ geïsoleerde vensterbankaansluiting
- ✓ koude brug vrij
- ✓ permanent waterdichte afsluiting
- ✓ de vensterbank kan probleemloos langs de voorzijde in het systeem ingeschoven en met het venster verbonden worden
- ✓ dorpels zijn perfect geïsoleerd
- ✓ vensterbank verkrijgbaar in aluminium of natuursteen
- ✓ gemakkelijke verwerking



WILLCO Isomax Jaloeziekast

De WILLCO Isomax Jaloeziekast met aluminium montagerailsysteem is de universele, koudebruggenvrije oplossing voor alle gevels afgewerkt met het WILLCO Isolatiesysteem.




Eigenschappen

- ✓ geteste systeemkwaliteit
- ✓ koude brug vrij
- ✓ isolatie-element in polystyreen, mineraalwol of houtvezel
- ✓ geïntegreerd aluminium montagerailsysteem
- ✓ projectspecifieke oplossingen
- ✓ eenvoudige en vlot verwerkbare systeemmodules
- ✓ kosten- en tijdsparing



WILLCO Isomax Montagebalk

De WILLCO Isomax Montagebalk is speciaal ontworpen om lichte bouwelementen op een bouwknopenvrije manier te bevestigen op de WILLCO Isolatiesystemen.



Eigenschappen

- ✓ geschikt bij de montage van afvoerbuizen, verlichting, brievenbussen e.a.
- ✓ kan gebruikt worden in combinatie met alle diktes van isolatie
- ✓ met gefreesd raster voor gemakkelijke versnijding
- ✓ geen freesmachine nodig
- ✓ isolatiemateriaal uit geëxpandeerd polystyreen
- ✓ dichtheid : 150 kg/m³
- ✓ bouwknopenvrij
- ✓ hoog mechanisch belastbaar
- ✓ universeel inzetbaar

WILLCO Isomax Montagebalk



N.V. WILLCO PRODUCTS
Kwalestraat 72
9320 Nieuwerkerken (Aalst) - België

Tel.: +32 (0) 53 77 13 72
Fax: +32 (0) 53 78 16 56

info@willcoproducts.be
www.willcoproducts.be
